

**prontuario**

**recinzioni**



**Buone recinzioni fanno buoni vicini. Robert Lee Frost**



Il prontuario recinzioni, vuole essere una guida alla scelta della recinzione , con i relativi accessori e complementi, più adatta alle necessità del cliente.

In questo volume sono presenti prodotti in pronta consegna, con il relativo codice di ordinazione.

Ogni prodotto è corredato da dati tecnici importanti come il peso, la posizione di eventuali fori per la posa ed altro.

Per facilitare la consultazione, oltre alle bande colorate in ogni pagina che specificano il produttore, il tipo di articolo ed il suo campo di applicazione, sono presenti dei pittogrammi in testa ad ogni tabella che indicano le alternative di gamma o le caratteristiche comuni.

Ecco alcuni esempi con la relativa spiegazione:

	50x50mm 45x45mm	Dimensione della maglia. Indica che quella tipologia di rete è prodotta con maglia 50x50mm o 45x45mm
	2,70/1,80mm	Diametro del filo. Può indicare diametro esterno ed interno, il diametro dei fili orizzontali, verticali o di vivagno
	10 mt 25 mt	Lunghezza del rotolo. Indica che quella tipologia di rete è disponibile in rotoli da 10 o da 25 metri.
	Verde 6073	Colore. Indica in quali colori è disponibile il prodotto.
	95 cm 145 cm	Altezza. Indica in quali altezza è disponibile un prodotto. In questo caso, un cancello, alto 95 o 145 cm
	104 cm 129,00 cm	Larghezza. Indica le larghezze nelle quali è disponibile un determinato prodotto. Ad esempio un cancello da 104 o 129 cm

Crediamo che questo catalogo possa offrire un valido supporto alla vendita, facilitando il lavoro quotidiano di tutti.

I dati riportati possono subire variazioni senza preavviso.

I pesi indicati sono da considerarsi con tolleranza +/-10%



## INDICE ALFABETICO

Agojet	72	Hexanet	74
Agrinet	80	Inserto Pali	72
Bacchette	40	Lauro	94
Battute	72	Legatura	64
Bavolet	45	Paldeco	57
Bekafor	53	Pali Bekaclip	52
Bordura	22	Pali T	36
California	90	Pali Tondi	44
Cancelli	58	Pannelli	53
Cappucci	50	Panoplax	56
Casanet	26	Pantanet Basic	16
Casanet Plastic Voliere	32	Pantanet Family	14
Chiavi tendifilo	51	Piastre	43
Classic carraio	60	Piastre Bekafor	55
Cassic pedonale	60	Pinze	70
Cocco net	78	Plasitor	6
Collari	45	Plastivol	34
Concertina	67	Pulonga	8
Edera	92	Punti per pinze	71
Esafort	28	Rete elettrosaldata	12
Exclusive Privacy	88	Rete maglia sciolta	6
Fascette	68	Rete ombreggiante	86
Fermarete	69	Saette	41
Fili	62	Saette tonde	45
Filo spinato	66	Sempreverde	92
Fortinet carraio	59	Serrature	72
Fortinet pedonale	58	Spinato	66
Fortinet protect	12	Supporto Garden	61
Frangisole	86	Tendifilo	69
Galvaplex	63	Tensione	62
Ganci guidafile	51	Trefort	76
Ganci rete	68	Ursus	82
Garden Agri	24	Ursus Heavy	84
Garden Light	18	Viti e dadi per saette	42
Garden Pedonale	61	Vivnet	10
Green net	20	Zinc net	30
		Zincato	65

**BETAFENCE**



**RESIDENZIALI**

**PLASITOR**




## PLASITOR


Plasitor è la tradizionale griglia a maglia romboidale sciolta, zincata e plasticata. In rotoli compatti di piccolo diametro. Polivalente ed estremamente flessibile negli utilizzi è ideale per campi da gioco, campi sportivi, parchi e giardini




50x50mm  
45x45mm



2,70/1,80mm



25mt



Verde 6073

VERDE

Altezza	LarghezzaM aglia	Cod. Corbellini	Cod.barre 5412298	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
100 cm	50x50 mm	02401	041736	18	23,00
125 cm	50x50 mm	02402	041743	18	29,50
150 cm	50x50 mm	02403	041750	18	35,00
175 cm	50x50 mm	02404	042542	18	40,90
200 cm	50x50 mm	02405	041774	18	46,60



**RESIDENZIALI**

**PULONGA**








## RESIDENZIALI

### PULONGA


Rete griglia a maglia sciolta  
zincata e plasticata



50x50mm  
48x48mm



2,50/1,60mm  
3,00/2,20mm



25mt  
12,5mt



Verde

VERDE	Altezza	Larghezza Maglia	Ø filo	Lunghezza Rotolo	Cod. Corbellini	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
	100 cm	50x50 mm	2,50/1,60	25 mt	02711	20	20,00
	125 cm	50x50 mm	2,50/1,60	25 mt	02712	20	25,00
	150 cm	50x50 mm	2,50/1,60	25 mt	02713	20	30,00
	175 cm	50x50 mm	2,50/1,60	25 mt	02714	20	35,00
	200 cm	50x50 mm	2,50/1,60	25 mt	02715	20	40,00
	250 cm	48x48 mm	3,00/2,20	12,50 mt	02718	12	48,50

**RESIDENZIALI**


**VIVNET**



## RESIDENZIALI

### VIVNET


Rete maglia sciolta con vivagno.  
Rete zincata e plasticata verde a  
maglia sciolta vivagnata alle due  
estremità.



50x50mm



3,50 mm Viv.  
2,70 mm rete.



25mt



Verde

VERDE

Altezza	Larghezza Maglia	Lunghezza Rotolo	Cod. Corbellini	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
80 cm	50x50 mm	25 mt	02700		29,00
100 cm	50x50 mm	25 mt	02701		34,00
120 cm	50x50 mm	25 mt	02702		39,00
150 cm	50x50 mm	25 mt	02703		48,00
180 cm	50x50 mm	25 mt	02704		57,00
200 cm	50x50 mm	25 mt	02705		62,00

**BETAFENCE**


**RESIDENZIALI**

**FORTINET PROTECT**




## FORTINET PROTECT


Fortinet Protect è una rete elettrosaldata zincata e plasticata, dotata di fili orizzontali ondulati e, per le altezze da 150 cm in su, dotata di punte difensive. Può essere posata sia con pali tondi che con Pali Bekaclick



50,8x50,8mm



3,00/2,50 mm



25mt



Verde 6073

VERDE

Altezza	Cod. Corbellini	Cod.barre 5412298	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
102 cm	05071	388657	10	32,60
122 cm	05072	388664	10	38,70
150 cm	05073	388671	11	47,50
180 cm	05074	388688	11	56,60
201 cm	05075	388695	11	62,90
251 cm	05076	388701	11	78,20



**BETAFENCE**



**RESIDENZIALI**

**PANTANET FAMILY**




## PANTANET FAMILY



Pantanet Family è una rete zincata e plasticata, dotata di un doppio filo di vivagno nella parte superiore e inferiore e di fili orizzontali ondulati per facilitare la tensione della rete durante la posa in opera. Ha maglie differenti e diametro del filo maggiore rispetto alla Basic.



101,6x50,8



2,50/2,00mm

10mt  
25mtVerde 6073  
Antracite BF7016M

VERDE

Altezza	Rotolo	Cod. Corbellini	Cod.barre 5412298	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
61 cm	25 mt	05001	054163	11	13,6
81 cm	25 mt	05002	054170	11	17,5
102 cm	25 mt	05003	054187	11	21,4
102 cm	10 mt	05053	054149	20	9,1
122 cm	25 mt	05004	054194	11	10,43
122 cm	10 mt	05054	054156	20	25,3
152 cm	25 mt	05005	054361	11	31,1
183 cm	25 mt	05006	054378	11	36,9
203 cm	25 mt	05007	054385	11	40,8

Altezza	Rotolo	Cod. Corbellini	Cod.barre 5412298	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
61 cm	25 mt	05060	330755	12	13,6
81 cm	25 mt	05061	330762	12	17,5
102 cm	25 mt	05062	330779	12	21,4
122 cm	25 mt	05063	330786	12	25,3
152 cm	25 mt	05064	330793	12	31,1
183 cm	25 mt	05065	330809	12	36,9
203 cm	25 mt	05066	330816	12	40,8

I dati riportati possono subire variazioni senza preavviso. I pesi indicati sono da considerarsi con tolleranza +/-10%



**BETAFENCE**



**RESIDENZIALI**

**PANTANET BASIC**




## PANTANET BASIC


Pantanet Basic è una rete zincata e plasticata, dotato di un doppio filo di vivagno nella parte superiore e inferiore e di fili orizzontali ondulati per facilitare la tensione della rete durante la posa in opera. Durevole, robusta e facile da installare è ideale per il giardino e le aree residenziali.




76,2x63,5



2,20/1,80mm



25mt



Verde 6073


VERDE

Altezza	Cod. Corbellini	Cod.barre 5412298	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
81 cm	04802	053029	11	14,80
104 cm	04803	053036	11	19,00
120 cm	04804	053043	11	22,00
150 cm	04805	053074	11	27,40
180 cm	04806	053272	11	32,90
203 cm	04807	054552	11	36,50




## GARDEN LIGHT

Garden Light è una rete a maglie rettangolari con fili dritti, elettrosaldata, zincata e successivamente rivestita in PVC. Molto versatile negli utilizzi.



76,2x50,8mm



2,20 mm



25mt



Verde 6073

VERDE



Altezza	Cod. Corbellini	Cod.barre 5412298	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
100 cm	06315	368468	11	16,60
122 cm	06316	368475	11	20,30
153 cm	06317	368482	11	25,20
183 cm	06318	368499	11	30,20
200 cm	06319	368505	11	32,70




## RESIDENZIALI

## GREEN NET

Rete metallica plastificata.  
Filo plasticato verde.  
Maglia rettangolare.



76x63 mm



2,20 mm est.  
1,70 mm int.



10 mt  
25 mt



Verde

VERDE


Altezza	Rotolo	Cod. Corbellini	Cod.barre	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
80 cm	25 mt	04749		16	11,50 Kg
100 cm	25 mt	04750		16	14,30 Kg
125 cm	25 mt	04751		16	17,40 Kg
150 cm	25 mt	04752		16	21,50 Kg
180 cm	25 mt	04753		16	25,75 Kg
200 cm	25 mt	04754		16	28,60 Kg
100 cm	10 mt	04760		36	5,70 Kg
125 cm	10 mt	04761		36	7,00 Kg
150 cm	10 mt	04762		36	8,70 Kg
180 cm	10 mt	04763		36	10,40 Kg
200 cm	10 mt	04764		36	11,50 Kg






## BORDURA


Rete metallica plastificata per bordure ed aiuole.  
Delimita graziosamente zone fiorite, aiuole e vialetti.  
Robusta, flessibile e durevole nel tempo.




155x80 mm



2,40 mm



10 mt  
25 mt



Verde

VERDE

Altezza	Rotolo	Cod. Corbellini	Cod.barre	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
40 cm	10 mt	84751			3,40
65 cm	10 mt	84752			5,20
40 cm	25 mt	84753			9,00
65 cm	25 mt	84754			13,40

**BETAFENCE**


**AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI**

**GARDEN AGRI**




## GARDEN AGRI


Garden Agri è una rete a maglie rettangolari con fili dritti, elettrosaldata, zincata prima della saldatura. Molto versatile negli utilizzi, è disponibile in varie altezze



76,2x50,8



1,70 mm




25mt

Altezza	Cod. Corbellini	Cod.barre 5412298	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
100 cm	06305	368512	11	14,9 Kg
122 cm	06306	368529	11	18,2 Kg
153 cm	06307	368536	11	22,7 Kg
183 mm	06308	368543	11	27,2 Kg
200 cm	06309	368550	11	29,4 Kg

**BETAFENCE**



**GIARDINO E BRICOLAGE**

**CASANET**




### CASANET

Casanet è una rete elettrosaldata zincata dopo la saldatura con rivestimento Tri-galv, ciò la rende resistente alla corrosione e rinforza le saldature. Disponibile in una vasta gamma di misure, è adatta ai più diversi utilizzi: giardinaggio, bricolage, gabbie, piccoli recinti e voliere.



6,3x6,3mm 19x19 mm  
8x8 mm 25,4x25,4 mm  
12,7x12,7 mm 25,4x50,8 mm  
12,7x25,4 mm 76,2x12,7 mm  
16x16 mm



0,55 mm 1,40 mm  
0,65 mm 1,70 mm  
0,80 mm 2,05 mm  
1,00 mm 2,45 mm  
1,20 mm




10 mt  
25 mt

Maglia mm	Altezza	Ø filo	Rotolo	Cod. Corbellini	Cod.barre 5412298	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
6,3x6,3	51 cm	0,55	25 mt	04401	050455	30	8,25
6,3x6,3	101 cm	0,55	25 mt	04402	050462	30	16,63
8x8	60 cm	0,80	25 mt	04411	050493	18	14,95
8x8	100 cm	0,80	25 mt	04413	050516	18	24,53
12,7x12,7	51 cm	1,00	25 mt	04430	050622	13	13,38
12,7x12,7	61 cm	1,00	25 mt	04431	050639	13	16,03
12,7x12,7	81 cm	1,00	25 mt	04433	050653	13	21,30
12,7x12,7	102 cm	1,00	25 mt	04434	050660	13	26,60
12,7x12,7	150 cm	1,00	25 mt	04435	051681	13	39,10
12,7x12,7	102 cm	1,40	25 mt	04438	051728	11	48,80
12,7x25,4	102 cm	1,40	25 mt	04444	050813	11	37,00
16x16	102 cm	1,20	25 mt	04454	050691	13	28,80
19x19	61 cm	1,40	25 mt	04470	050837	11	19,38
19x19	101 cm	1,40	25 mt	04474	050851	11	31,90
19x19	101 cm	2,05	25 mt	04487	051018	9	69,20
19x19	122 cm	1,40	25 mt	04475	050868	11	38,40
25,4x25,4	102 cm	1,60	25 mt	04484	387407	11	35,20
25,4x50,8	102 cm	2,05	25 mt	04493	051070	8	39,60
25,4x50,8	150 cm	2,05	25 mt	04494	051087	8	58,10
LUNGHEZZE SPECIALI							
12,7x12,7	50 cm	0,65	10 mt	04498	050714	6	2,30
12,7x12,7	100 cm	0,65	10 mt	04499	050721	6	4,64

CAVATORTA

GIARDINO E BRICOLAGE



ESAFORT






Rete in filo zincato, elettrosaldato, zincata dopo la saldatura, con maglie rettangolari o quadrate.

Adatta in molteplici settori: Edile, industriale, agricolo, zootecnico, avicunicolo e nel bricolage.



8,3x8,3 mm	12,7x25,4 mm
10,6x10,6 mm	25,4x25,4 mm
16x16 mm	76,2x12,7 mm




0,80 mm  
1,20 mm  
1,50 mm  
1,80 mm



25 mt



Maglia mm	Altezza	Ø filo	Rotolo	Cod. Corbellini	Cod. Fornitore	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
8,3x8,3	60 cm	0,8 mm	25 mt	01570	SF05060025B	15	17 Kg
8,3x8,3	100 cm	0,8 mm	25 mt	01571	SF05100025B	15	29 Kg
10,6x10,6	60 cm	0,9 mm	25 mt	01577	SF10060025B	12	15 Kg
10,6x10,6	100 cm	0,9 mm	25 mt	01576	SF10100025B	12	23 Kg
12,7x25,4	60 cm	1,5 mm	25 mt	01572	SF28060025B	8	26 Kg
12,7x25,4	80 cm	1,5 mm	25 mt	01573	SF28080025B	8	35 Kg
16x16	101 cm	1,2 mm	25 mt	01574	SF35100025B	12	30 Kg
25,4x25,4	102 cm	1,8 mm	25 mt	0158B	SF56100025B	6	43 Kg
76,2x12,7	61 cm	2/2,45mm	25 mt	01575	SF10100025B	6	54 Kg






## ZINC NET

Rete metallica zincata  
Ideale per lavori di bricolage, giardinaggio,  
gabbie, piccoli recinti e voliere.



6x6mm  
12,5x12,5 mm  
12,5x25,0 mm



1,00 mm



5 mt  
10 mt  
25 mt

Maglia mm	Altezza	Rotolo	Cod. Corbellini	Cod.barre	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
6x6	50 cm	25 mt	0477J			18,75 Kg
6x6	100 cm	25 mt	0477L			37,5 Kg
12,5x12,5	50 cm	25 mt	04769			11,0 Kg
12,5x12,5	100 cm	25 mt	04772			22,0 Kg
12,5x25	60 cm	25 mt	0477N			9,0 Kg
LUNGHEZZE SPECIALI - 10 METRI						
6x6	50 cm	10 mt	0477i			7,5 Kg
6x6	100 cm	10 mt	0477K			15,0 Kg
12,5x12,5	50 cm	10 mt	04771			4,4 Kg
12,5x12,5	100 cm	10 mt	04766			8,8 Kg
LUNGHEZZE SPECIALI - 5 METRI						
12,5x12,5	50 cm	5 mt	04770			2,2 Kg
12,5x12,5	100 cm	5 mt	04765			4,4 Kg

**BETAFENCE**



**GIARDINO E BRICOLAGE**

**CASANET PLASTIC VOLIERE**




## CASANET PLASTIC VOLIERE


Casanet Plastic Voliere è una rete elettrosaldata zincata prima della saldatura e successivamente plasticata. Disponibile in una vasta gamma di misure è adatta ai più diversi utilizzi nel giardinaggio e nell'hobbistica: supporto alle piante rampicanti, protezione piccoli animali, costruzione di gabbie e piccoli recinti



12,7x12,7 mm



0,90 mm


25 mt  
10 mt  
5 mt

Verde 6073

VERDE

Altezza	Ø filo	Rotolo	Cod. Corbellini	Cod.barre 5412298	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
50 cm	0,90	25 mt	05301	387834	15	8,25
100 cm	0,90	25 mt	05302	387841	15	16,63
150 cm	0,90	25 mt	05303	387858	15	14,95
200 cm	0,90	25 mt	05304	387384	15	24,53








## GIARDINO E BRICOLAGE

### PLASTIVOL


Rete metallica plastificata.  
Rete robusta che può essere applicata su cancellate e recinzioni quale protezione aggiuntiva anche per evitare l'intrusione di piccoli animali




12,5x12,5 mm



0,90/1,00  
int/est



5 mt  
10 mt  
25 mt



Verde

VERDE

Altezza	Rotolo	Cod. Corbellini	Cod.barre	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
50 cm	25 mt	0477X			7,00
100 cm	25 mt	0477R			14,00
50 cm	10 mt	0477F			2,80
100 cm	10 mt	0477G			5,60
50 cm	5 mt	0477V			1,40
100 cm	5 mt	0477W			2,80


## COMPLEMENTI E ACCESSORI

### PALI TOP PLASTICATI

Pali plasticati  
 Profilo a T  
 Vendita a numero



Altezza	Profilo	Spessore	Cod. Corbellini	Confezione	Peso
100 cm	30x30 mm	3 mm	00125	10	1,46 Kg
125 cm	30x30 mm	3 mm	00126	10	1,83 Kg
150 cm	30x30 mm	3 mm	00127	10	2,19 Kg
175 cm	30x30 mm	3 mm	00128	10	2,55 Kg
200 cm	35x35 mm	3,5 mm	00129	5	4,00 Kg
225 cm	35x35 mm	3,5 mm	00130	5	4,50 Kg
250 cm	35x35 mm	3,5 mm	00131	5	5,00 Kg






## COMPLEMENTI E ACCESSORI

### PALI TOP ZINCATI

Pali zincati  
 Profilo a T  
 Vendita a numero



Altezza	Profilo	Spessore	Cod. Corbellini	Confezione	Peso
100 cm	30x30 mm	3 mm	00135	10	1,46 Kg
125 cm	30x30 mm	3 mm	00136	10	1,83 Kg
150 cm	30x30 mm	3 mm	00137	10	2,19 Kg
175 cm	30x30 mm	3 mm	0014A	10	2,55 Kg
200 cm	35x35 mm	3,5 mm	0014B	5	4,00 Kg
225 cm	35x35 mm	3,5 mm	0014C	5	4,50 Kg
250 cm	35x35 mm	3,5 mm	0014D	5	5,00 Kg



I dati riportati possono subire variazioni senza preavviso. I pesi indicati sono da considerarsi con tolleranza +/-10%


### PALI TEL PLASTICATI

Pali plasticati  
Profilo a T

Vendita a numero



Altezza	Profilo	Spessore	Cod. Corbellini	Confezione	Peso
100 cm	30x30 mm	3,5 mm	08016	10	1,50 Kg
125 cm	30x30 mm	3,5 mm	08017	10	1,88 Kg
150 cm	30x30 mm	3,5 mm	08018	10	2,25 Kg
175 cm	30x30 mm	3,5 mm	08019	10	2,63 Kg
200 cm	35x35 mm	4,0 mm	08020	5	3,80 Kg
225 cm	35x35 mm	4,0 mm	08021	5	4,28 Kg
250 cm	35x35 mm	4,0 mm	08022	5	4,75 Kg
295 cm	35x35 mm	4,0 mm	08023	5	5,70 Kg




### PALI TEL ZINCATI

Pali zincati  
Zincatura a caldo  
Profilo a T

Vendita a numero




Altezza	Profilo	Spessore	Cod. Corbellini	Confezione	Peso
100 cm	30x30 mm	3,5 mm	08000	10	1,50 Kg
125 cm	30x30 mm	3,5 mm	08001	10	1,88 Kg
150 cm	30x30 mm	3,5 mm	08002	10	2,25 Kg
175 cm	30x30 mm	3,5 mm	08003	10	2,63 Kg
200 cm	35x35 mm	4,0 mm	08004	5	3,80 Kg
225 cm	35x35 mm	4,0 mm	08005	5	4,28 Kg
250 cm	35x35 mm	4,0 mm	08006	5	4,75 Kg
295 cm	35x35 mm	4,0 mm	08007	5	5,70 Kg



## COMPLEMENTI E ACCESSORI

## BACCHETTE

Bacchette di fissaggio  
 Utilizzate per fissare le estremità  
 della rete al palo iniziale e  
 terminale della recinzione  
 Diametro Ø 8 mm  
 Colori Verde e Antracite



VERDE

Altezza	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298	Confezione	Peso
105 cm	08570	016642	25	0,27 Kg
130 cm	08571	030112	25	0,33 Kg
155 cm	08572	030129	25	0,41 Kg
185 cm	08574	016673	25	0,45 Kg
205 cm	08573	016680	25	0,53 Kg

Altezza	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298	Confezione	Peso
105 cm	08578	328059	25	0,27 Kg
130 cm	08579	328066	25	0,33 Kg
155 cm	08580	318296	25	0,41 Kg
205 cm	08582	318319	25	0,53 Kg

## COMPLEMENTI E ACCESSORI

### SAETTE TOP

Saette TOP Angolare  
Plasticate  
Vendita a numero  
Disponibili Plasticate Verdi  
o Zincate



VERDE

Altezza	Profilo	Spessore	Cod. Corbellini	Confezione	Peso
120 cm	25x25 mm	3 mm	00132	10	1,30 Kg
150 cm	25x25 mm	3 mm	00133	10	1,60 Kg
170 cm	25x25 mm	3 mm	0014H	10	1,90 Kg
200 cm	25x25 mm	3 mm	00134	10	2,20 Kg

Altezza	Profilo	Spessore	Cod. Corbellini	Confezione	Peso
120 cm	25x25 mm	3 mm	0014E	10	1,30 Kg
150 cm	25x25 mm	3 mm	0014F	10	1,60 Kg
170 cm	25x25 mm	3 mm	0014i	10	1,90 Kg
200 cm	25x25 mm	3 mm	0014G	10	2,20 Kg

### SAETTE

Saette Angolare  
Plasticate  
Vendita a numero  
Disponibili Plasticate Verdi  
o Zincate a caldo



VERDE

Altezza	Profilo	Spessore	Cod. Corbellini	Confezione	Peso
120 cm	25x25 mm	3 mm	08310	10	1,38 Kg
150 cm	25x25 mm	3 mm	08311	10	1,73 Kg
170 cm	25x25 mm	3 mm	08312	10	1,95 Kg
200 cm	25x25 mm	3 mm	08313	10	2,30 Kg
225 cm	30x30 mm	3 mm	08314	10	2,60 Kg

Altezza	Profilo	Spessore	Cod. Corbellini	Confezione	Peso
120 cm	25x25 mm	3 mm	08410	10	1,38 Kg
150 cm	25x25 mm	3 mm	08411	10	1,73 Kg
170 cm	25x25 mm	3 mm	08412	10	1,95 Kg
200 cm	25x25 mm	3 mm	08413	10	2,30 Kg
225 cm	30x30 mm	3 mm	0841Z	10	2,60 Kg

Vite e dado per saette  
In acciaio INOX




Tipo	Misura	Cod. Corbellini	Venduto a	Quantità
Vite	M8x25 mm	08421	NUMERO	200
Dado	M8	08422	NUMERO	200



## PIASTRE

Supporto per pali a «T»  
 Dimensione base: 10x10 cm  
 Altezza supporto: 15 cm  
 Solo per profili 30x30 mm  
 Colori VERDE e ZINCATO



Colore	Cod. Corbellini	Cod. a barre 8006637	Confezione	Peso
Verde	0844Y	994035	4	0,50 Kg
Zincato	0844T	995018	4	0,50 Kg

Supporto per saetta  
 Dimensione base: 10x10 cm  
 Per tutte le misure di saetta  
 Colori VERDE e ZINCATO



Colore	Cod. Corbellini	Cod. a barre 8006637	Confezione	Peso
Verde	08440	994042	4	0,30 Kg
Zincato	0844U	995025	4	0,30 Kg

### PALI TONDI PLASTICATI

Pali tondi TUBOLINEA

Palo profilato per il sostegno di reti metalliche.

Passafilo in PVC

Zincatura caldo



Altezza	Diametro	Cod. Corbellini	Cod Fornitore	Confezione	Peso
120 cm	34 mm	0844B	A2	6	1,44 Kg
150 cm	34 mm	0844C	A3	6	1,75 Kg
175 cm	38 mm	0844D	A6	6	2,40 Kg
200 cm	38 mm	0844E	A7	6	2,70 Kg
200 cm	48mm	0884F	A9	6	3,50 Kg
230 cm	48 mm	0884G	A10	6	4,00 Kg
260 cm	48 mm	0884H	A11	6	4,50 Kg
300 cm	48 mm	0844i	A12	6	5,20 Kg



### SAETTE E BAVOLET

Saette Tubolare  
Plasticata  
Zincata a caldo  
Fosfatata e rivestita in poliestere



Altezza	Diametro	Cod. Corbellini	Cod. Fornitore	Peso	Confezione
120 cm	34 mm	0844K	CF 2	1,40 Kg	252
150 cm	34 mm	0844L	CF 3	1,70 Kg	252
170 cm	38 mm	0844M	CF 6	2,40 Kg	252
200 cm	38 mm	0844N	CF 7	2,70 Kg	252
225 cm	48 mm	0844o	CF 9	3,50 Kg	120
260 cm	48 mm	0844P	CF 10	4,50 Kg	120

Bavolet per palo tondo  
Raccordo in alluminio con bavolet Ø 38 mm  
Lunghezza: 60 cm  
Per palo TUBOLINEA Ø 48 mm



Diametro	Cod. Corbellini	Cod. a barre	Confezione
48 mm	0844J		10

Collare in acciaio per tubolinea  
Zincati e plasticati colore VERDE  
Per collegare saette al palo.



Diametro	Cod. Corbellini	Cod. a barre 8006637	Quantità
Ø 34 mm	0844Q	999481	6
Ø 38 mm	0844R	999498	6
Ø 48 mm	0844S	999436	6

## COMPLEMENTI E ACCESSORI

### PALI TONDI PLASTICATI


Palo tubolare tondo con guidafile alla sommità del palo.

Pali in acciaio zincati e rivestiti in poliestere.

Utilizzabili anche come saette

Colori: Verde RAL 6005

Antracite BF7016M



VERDE

Altezza	Diametro/Spessore	Cod. Corbellini	Cod a barre 5412298	Confezione	Peso
100 cm	38 mm x 0,90 mm	08501	014037	9	0,90 Kg
120 cm	38 mm x 0,90 mm	08502	014044	9	1,08 Kg
150 cm	38 mm x 0,90 mm	08503	014051	9	1,35 Kg
170 cm	38 mm x 1,25 mm	08504	014068	9	1,52 Kg
200 cm	38 mm x 1,25 mm	08505	014075	9	2,38 Kg
200 cm	48 mm x 1,25 mm	08510	367065	5	3,60 Kg
230 cm	48 mm x 1,25 mm	08511	367072	5	3,96 Kg
260 cm	48 mm x 1,25 mm	08507	367089	5	4,47 Kg
300 cm	48 mm x 1,50 mm	08508	367096	2	5,40 Kg

Altezza	Diametro/Spessore	Cod. Corbellini	Cod a barre 5412298	Confezione	Peso
100 cm	38 mm x 0,90 mm	08540	331554	9	0,90 Kg
120 cm	38 mm x 0,90 mm	08541	331561	9	1,08 Kg
150 cm	38 mm x 0,90 mm	08542	331578	9	1,35 Kg
170 cm	38 mm x 1,25 mm	08543	331585	9	1,52 Kg
200 cm	38 mm x 1,25 mm	08544	331592	9	2,38 Kg
260 cm	48 mm x 1,25 mm	08546	331622	5	4,47 Kg

## COMPLEMENTI E ACCESSORI

## COLLARI

Collare per saetta

Apposito collare per l'aggancio delle saette ai pali di tensione.

Il cappuccio di questi collari va calzato sul palo che fungerà da saetta in sostituzione del cappuccio originale per palo.

Disponibile nei colori

VERDE RAL 6005 e ANTRACITE BF7016M



VERDE

Diametro	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298	Confezione
Ø 38 mm	08559	019834	40
Ø 48 mm	08560	015171	20

Diametro	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298	Quantità
Ø 38 mm	08561	352009	40
Ø 48 mm	08562	330823	20

Collare di tensione.

I collari di tensione vengono agganciati al palo finale e servono per tendere i fili di tensione assicurando la rigidità della recinzione

Colore VERDE RAL 6005



Diametro	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298	Pezzi a confezione
Ø 50 mm	08575	030242	50
Ø 60 mm	08576	030259	50

## COMPLEMENTI E ACCESSORI

## COLLARI

Collare in metallo per palo tondo, zincato e rivestito in poliestere colore VERDE RAL 6005. Consente il fissaggio del palo con i pannelli. Disponibile nei tipi «di linea» e «di estremità»



Tipo	Diametro	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298	Confezione
Di Linea	Ø 38 mm	08563	369458	1
Di Linea	Ø 48 mm	08564	356618	1
Di Estremità	Ø 38 mm	08782	369472	1
Di Estremità	Ø 48 mm	0878P	382181	1

Collare per palo BEKACLIP  
Disponibili nei colori VERDE RAL 6005 e ANTRACITE BF7016M in diverse quantità per confezione



Diametro	Numero pezzi	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298
Ø 48 mm	1	08785	
Ø 48 mm	6	08780	012095
Ø 48 mm	25	08781	325201
Ø 60 mm	20	0878Y	019629

Diametro	Numero pezzi	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298
Ø 48 mm	1	0879A	
Ø 48 mm	6	08786	176650
Ø 48 mm	25	08787	341973
Ø 60 mm	20	08788	347425

VERDE



## COMPLEMENTI E ACCESSORI

## COLLARI

Clip inox per angoli  
Palo bekaclip



Cod. Corbellini	Vendita a	Pezzi per blister	Cod. a barre 5412298
08783	BLISTER	10	012996

Giunto angolari INOX  
Per fissaggio al muro



Cod. Corbellini	Vendita a	Pezzi per blister	Cod. a barre 5412298
08784	BLISTER	2	013696

## COMPLEMENTI E ACCESSORI

### CAPPUCCI

Cappuccio per pali  
Per pali Ø 60 mm  
Colore NERO



Diametro	Cod. Corbellini	Cod. a barre	Quantità
Ø 60 mm	08414		1

Cappuccio per pali tondi  
Plasticato  
Colore VERDE



Diametro	Cod. Corbellini	Cod. a barre	Quantità
Ø 38 mm	08550		1
Ø 48 mm	08551		1

Tappo per pali BEKACLIP  
Per diametro Ø 48 mm  
VERDE o ANTRACITE



Colore	Cod. Corbellini	Cod. a barre 8006637	Pezzi a confezione
VERDE	08552	063448	25
ANTRACITE	08553	039190	25

## COMPLEMENTI E ACCESSORI

### CAPPUCCI

Tappo per palo  
Diametro Ø 60 mm  
Per cancello FORTINET



Diametro	Cod. Corbellini	Cod. a barre	Quantità
Ø 60 mm	08566		1

Cappuccio per dado  
Per piastre  
Colore Verde




Diametro	Cod. Corbellini	Cod. a barre	Quantità
	0879B		1

Ganci guidafile  
Per pali  
Colori VERDE e ANTRACITE



Colore	Cod. Corbellini	Cod. a barre	Confezione
VERDE	08565		100
ANTRACITE	08567		100

Chiave piana  
Per tendifilo



Materiale	Cod. Corbellini	Cod. a barre	Confezione
Acciaio	20602		1

## COMPLEMENTI E ACCESSORI

## PALI BEKACLIP

Il palo Bekaclick è un palo in acciaio zincato internamente ed esternamente e plasticato. Con sagomatura a coda di rondine con tacche per il fissaggio dei collari o delle clip inox.

Ideali per posa di pannelli Bekafor e Zenturo o delle reti Panate e Fortinet

Colori: Verde RAL 6005

Antracite BF7016M



VERDE

Altezza	Diametro	Cod. Corbellini	Cod a barre 5412298	Confezione	Peso
70 cm	48 mm	08771	176929	5	1,38 Kg
90 cm*	48 mm	08776	176582	5	1,77 Kg
110 cm	48 mm	08772	014341	5	2,17 Kg
130 cm	48 mm	08773	176711	5	2,57 Kg
150 cm	48 mm	08756	012149	5	2,96 Kg
170 cm	48 mm	08757	060638	5	3,35 Kg
200 cm	48 mm	08758	060645	5	3,95 Kg
230 cm	48 mm	08759	060669	5	4,54 Kg
250 cm	48 mm	08760	060676	5	4,93 Kg

Altezza	Diametro	Cod. Corbellini	Cod a barre 5412298	Confezione	Peso
70 cm	48 mm	0878G	176681	5	1,38 Kg
90 cm*	48 mm	0878H	176490	5	1,77 Kg
110 cm	48 mm	0878i	176568	5	2,17 Kg
130 cm	48 mm	0878J	176575	5	2,57 Kg
150 cm	48 mm	0878K	176599	5	2,96 Kg
170 cm	48 mm	0878L	176605	5	3,35 Kg
200 cm	48 mm	0878M	178791	5	3,95 Kg
230 cm	48 mm	0878N	329483	5	4,54 Kg
250 cm	48 mm	0878o	329490	5	4,93 Kg




Video guida  
alla posa


Bekafor Classic è un pannello rigido elettrosaldato, formato da tondini d'acciaio zincati e plasticati. Ideale per la protezione di case e giardini. Suggerita l'installazione con Palo Bekaclip ma possibile anche con palo tondo.

Colore VERDE RAL 6005 o  
ANTRACITE BF7016M


Interasse di posa con palo Bekaclip: 202cm




100x50 mm



Oriz.  
4,50 mm  
Vert.  
4,0 mm



200cm



Verde 6005  
Antracite BF7016M

VERDE


Altezza	N.Collari di fissaggio	Cod. Corbellini	Cod.barre 5412298	Altezza pali con piastra	Altezza pali cementare	Peso
63 cm	2	08749	170672	70	110	4,09
103 cm	2	08750	170689	110	130/150	6,03
123 cm	3	08751	173970	130	150/170	7,00
153 cm	3	08752	170696	NO	200	8,90
173 cm	4	08753	178289	NO	200/230	9,88
203 cm	4	08754	178449	NO	230/250	11,78

Altezza	N.Collari di fissaggio	Cod. Corbellini	Cod.barre 5412298	Altezza pali con piastra	Altezza pali cementare	Peso
63 cm	2	0878A	329230	70	110	4,09
103 cm	2	0878B	329247	110	130/150	6,03
123 cm	3	0878C	329254	130	150/170	7,00
153 cm	3	0878D	329261	NO	200	8,90
173 cm	4	0878E	329278	NO	200/230	9,88
203 cm	4	0878F	329285	NO	230/250	11,78

## COMPLEMENTI E ACCESSORI

## PIASTRE

Piastra per pali tondi  
 Diametro fori per tasselli: 13 mm  
 Per pali tondi Ø 38 mm  
 Colore VERDE o ANTRACITE



Colore	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298	Confezione	Peso
Verde	08515	356861	10	0,84 Kg
Antracite	08516	356878	10	0,84 Kg

Piastra saette  
 Angolazione 45°  
 Diametro piastra Ø 38 mm



Colore	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298	Confezione	Peso
Verde	08517	356885	10	0,82 Kg
Antracite	08518	356892	10	0,82 Kg



## COMPLEMENTI E ACCESSORI


## PIASTRE

Piastra per cancelli pedonali  
BEKAFOR e FORTINET  
Per pali Ø 60 mm  
Colore VERDE o ANTRACITE  
Base Ø 15 cm  
Forniti a COPPIA



Colore	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298	Confezione	Peso
Verde	08625	332674	1 coppia	2,00Kg/cad
Antracite	08519	332674	1 coppia	2,00Kg/cad


Piastre per palo BEKACLIP  
Per pali diametro 48 mm  
Fori 13 mm  
Base misure: 14x6 cm  
Colore VERDE o ANTRACITE




Colore	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298	Confezione	Peso
Verde	0878Z	382730	10	0,80 Kg
Antracite	08789	331547	10	0,80 Kg

# **PANOPLAX**


Panoplax è una recinzione in pannelli modulari, in filo d'acciaio zincato, elettrosaldati e plastificati.  
Con nervature orizzontali di rinforzo e punte nella parte superiore da 2,6 cm  
Colore VERDE o ANTRACITE



200x50 mm



4,0 mm



200cm

Verde  
Antracite

VERDE

Altezza	Nervature	Cod. Corbellini	Cod. Fornitore	Confezione	Peso
63 cm	2	01563	ZPP49063060B	60	3,80
103 cm	2	01564	ZPP49103060B	60	5,60
123 cm	2	01565	ZPP49123060B	60	6,40
153 cm	3	01566	ZPP49153060B	60	7,80
173 cm	3	01567	ZPP49173060B	60	8,90
193 cm	3	01568	ZPP49193060B	60	9,60
203 cm	4	01569	ZPP49203060B	60	10,30

## COMPLEMENTI E ACCESSORI

## PALI PALDECO

Palo in acciaio profilato a sezione ottagonale,  
ricavati da lamiera zincata a caldo, plastificati con  
pvc.

Per fissaggio pannelli PANOPLAX

Sezione trasversale: 45x45 mm

Spessore: 1,2 mm

Disponibile con o senza piattina rettangolare  
saldata al palo.

Disponibile nei colori:

VERDE

Interasse di posa: 206 cm



VERDE

Altezza	Piattina	Cod. Corbellini	Cod Fornitore	Confezione	Peso
63 cm	NO	0157A	VPO11063006B	6	1,2 Kg
103 cm	NO	0157B	VPO11103006B	6	1,8 Kg
123 cm	NO	0157C	VPO11123006B	6	2,2 Kg
153 cm	NO	0157D	VPO11153006B	6	2,8 Kg
173 cm	NO	0157E	VPO11173006B	6	3,2 Kg
203 cm	NO	0157F	VPO11203006B	6	3,7 Kg
230 cm	NO	0157G	VPO11230006B	6	4,2 Kg
250 cm	NO	0157H	VPO11250006B	6	4,6 Kg
63 cm	SI	0157i	VPO20063006B	6	1,2 Kg
103 cm	SI	0157J	VPO20103006B	6	1,8 Kg
123 cm	SI	0157K	VPO20123006B	6	2,2 Kg
153 cm	SI	0157L	VPO20153006B	6	2,8 Kg
173 cm	SI	0157M	VPO20173006B	6	3,2 Kg
203 cm	SI	0157N	VPO20203006B	6	3,7 Kg



Video guida  
alla posa





## KIT MONTAGGIO 10 COLLARI + VITI

Colore	Cod. Corbellini	Cod. Fornitore
VERDE	0157P	VQ08060010B


## FORTINET PEDONALE

Progettati per essere combinati con tutte le recinzioni in rotoli di tipo residenziale.

Cornice in lamiera d'acciaio, specchiatura con rete tipo Fortinet Super e serratura incorporata.



95 cm    175 cm  
115 cm    195 cm  
145 cm



104 cm  
105,60 cm  
129,00 cm  
130,60 cm



Verde RAL6005  
Nero RAL 9005

VERDE

Ingombro	Altezza	Pali	Luce passaggio	Interasse posa	Peso	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298
104 cm	95 cm	6x175	92,00 cm	98 cm	23	08620	322200
104 cm	115 cm	6x200	92,00 cm	98 cm	25	08600	322217
105,60 cm	145 cm	7,6x225	90,40 cm	98 cm	32	08605	322224
105,60 cm	175 cm	7,6x250	90,40 cm	98 cm	36	08602	322231
105,60 cm	195 cm	7,6x275	90,40 cm	98 cm	40	08604	322248
129,00 cm	115 cm	6x200	117,00 cm	123 cm	29	08601	322262
130,60 cm	145 cm	7,6x225	115,40 cm	123 cm	34	08606	322279
130,60 cm	175 cm	7,6x250	115,40 cm	123 cm	39	08603	322286



## CANCELLI

### FORTINET CARRAIO


Progettati per essere combinati con tutte le recinzioni in rotoli di tipo residenziale.

Cornice in lamiera d'acciaio, specchiatura con rete tipo Fortinet Super e serratura incorporata.

Sistema di fermo a terra per i cancelli carrai



95 cm 175 cm  
115 cm 195 cm  
145 cm



304 cm 404,60 cm  
304,60 cm 405 cm  
305 cm



Verde RAL6005


VERDE

Ingombro	Altezza	Pali	Luce passaggio	Interasse posa	Peso	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298
304,60 cm	115 cm	7,6x200	289,40 cm	297 cm	50	08610	322316
304,60 cm	145 cm	7,6x225	289,40 cm	297 cm	57	08611	322323
305 cm	175 cm	8x8x250	289 cm	297 cm	67	08613	178494
305 cm	195 cm	8x8x275	289 cm	297 cm	75	08616	178500
404,60 cm	115 cm	7,6x200	389,40 cm	397 cm	60	08617	322347
404,60 cm	145 cm	7,6x225	389,40 cm	397 cm	67	08612	322354
405 cm	175 cm	8,8x250	389 cm	397 cm	77	08614	178517
405 cm	195 cm	8x8x275	389 cm	397 cm	87	08615	178524


## CANCELLI

### CLASSIC PEDONALE-CARRAIO


Cancello Bekafor Classic, realizzato con specchiature in pannelli Bekafor Classic. Estremamente robusto e facile da installare. Completo di accessori. Può essere montato con pali Bekaclip (compresi)



103 cm 173 cm  
123 cm 203 cm  
153 cm



116 cm  
315,50 cm



Verde RAL6005  
Antracite BF7016M

VERDE

Altezza	Pali	Luce passaggio	Interasse posa	N.Collari Pali	Peso	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298
103 cm	6x175	104 cm	110 cm	6	23,5	08824	175295
123 cm	6x200	104 cm	110 cm	6	27,1	08825	175301
153 cm	6x225	104 cm	110 cm	6	31,6	08826	175196
173 cm	6x245	104 cm	110 cm	8	35,5	08827	178302
203 cm	6x275	104 cm	110 cm	8	40,0	08828	178425

Altezza	Pali	Luce passaggio	Interasse posa	N.Collari Pali	Peso	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298
103 cm	6x175	104 cm	110 cm	6	23,5	08830	329292
123 cm	6x200	104 cm	110 cm	6	27,1	08831	329308
153 cm	6x225	104 cm	110 cm	6	31,6	08832	329315
173 cm	6x245	104 cm	110 cm	8	35,5	08833	329322
203 cm	6x275	104 cm	110 cm	8	40,0	08834	329339

### CARRAIO


VERDE

Altezza	Pali	Luce passaggio	Interasse posa	N.Collari Pali	Peso	Cod. Corbellini	Cod. a barre 5412298
203 cm	6x275	303,50 cm	309,50	8	80,4	08829	178432




### GARDEN PEDONALE

Cancello Garden pedonale 1 anta.  
Predisposto per la posa.  
Pannello con filo Ø 4 mm e maglia  
50x50 mm.  
Pali di sostegno in tubolare quadro  
60x60 mm



100 cm 175 cm  
125 cm 200 cm  
150 cm



100 cm



Verde

VERDE

Altezza	Pali	Luce passaggio	Interasse posa	Peso	Cod. Corbellini	Cod. Fornitore
100 cm	60x60 mm	100 cm	113 cm	21	08427	FV 2
125 cm	60x60 mm	100 cm	113 cm	24	08428	FV 3
150 cm	60x60 mm	100 cm	113 cm	28	08429	FV 4
175 cm	60x60 mm	100 cm	113 cm	32	0843A	FV 5
200 cm	60x60 mm	100 cm	113 cm	36	0843B	FV 6

Supporto per palo quadro  
per cancello Garden Pedonale  
Per Palo misura 60 mm  
Piastra 150x100 mm  
Zincato e plasticato verde



Colore	Cod. Corbellini	Cod. a barre 8006637	Confezione	Peso
Verde	0844Z	074089	4	1,5 Kg

## FILI

### FILO TENSIONE

Filo di tensione.  
Plastificato VERDE



Ø esterno	Cod. Corbellini	Cod. Fornitore	Vendita a	Peso Matassa	Lunghezza Matassa	Confezione
2,70	00449		Rotolo	2,3 Kg	100 mt	10 pz.
3,00	00448		Kg	15 Kg	~ 270 mt	15 pz.
3,30	00456		Rotolo	0,67 Kg	20 mt	20 pz.
3,30	00451		Rotolo	3,45 Kg	100 mt	5 pz.

Filo di tensione BETAFENCE  
Zincato e plasticato colori  
VERDE MUSCHIO o NERO  
Impiegato come filo di vivagno e intermedio  
ogni circa 50 cm rispetto all'altezza della  
rete.



Colore	Ø esterno	Cod. Corbellini	Cod. Fornitore	Vendita a	Peso Matassa	Lunghezza Matassa	Confezione
VERDE	3,30	00704	010039	Rotolo	3,50 Kg	100 mt	5 pz.
VERDE	3,50	00703	010015	Rotolo	5,00 Kg	100 mt	10 pz.
NERO	3,50	00712	390605	Rotolo	5,00 Kg	100 mt	10 pz.
NERO	3,60	00711	318326	Rotolo	5,00 Kg	100 mt	20 pz.

Filo di tensione BETAFENCE  
Zincato a zincatura ricca 3ZN



Ø filo	Cod. Corbellini	Cod. Fornitore	Vendita a	Peso Matassa	Lunghezza Matassa	Confezione
2,70	00709	010145	Rotolo	4,60 Kg	100 mt	5 pz.

## GALVAPLAX

Filo d'acciaio cotto zincato e plasticato. La plastificazione è ottenuta mediante l'esclusivo processo Galvaplast Process messo a punto da Cavatorta. Particolarmente adatto nel settore agricolo e industriale.  
Colore VERDE ALPI



Ø esterno	Ø interno	Numero	Cod. Corbellini	Cod. Fornitore	Peso Matassa	Lunghezza Matassa
1,80	1,50	10	01600	FPS1501801A	20	1356 mt
2,20	1,80	12	01601	FPS1802201A	25	1157 mt
2,40	2,00	13	01602	FPS2002401A	25	992 mt
2,60	2,20	14	01603	FPS2202601A	30	927 mt
2,90	2,40	15	01604	FPS2402901A	30	764 mt
3,20	2,70	16	01605	FPS2703201A	40	821 mt
3,60	3,00	17	01606	FPS3003601A	40	683 mt
4,20	3,50	18	01607	FPS3504201A	40	504 mt
4,70	4,00	19	01608	FPS4004701A	40	388 mt

## FILI

### FILO LEGATURA

Filo di legatura.  
Plastificato VERDE



Ø esterno	Cod. Corbellini	Confezione	Vendita a	Peso Matassa	Lunghezza Matassa
1,80	00454	30 pz.	Rotolo	0,20 Kg	20 mt
1,80	00453	20 pz.	Rotolo	0,80 Kg	100 mt

Filo di legatura BETAFENCE  
Zincato e plasticato colori  
VERDE MUSCHIO o NERO  
Impiegato per fissare la rete ai pali ed al filo  
di tensione



Colore	Ø esterno	Cod. Corbellini	Cod. Fornitore	Vendita a	Peso Matassa	Lunghezza Matassa	Confezione
VERDE	1,80	00701	010053	Rotolo	1,05 Kg	100 mt	5 pz.
VERDE	2,00	00702	010046	Rotolo	1,76 Kg	100 mt	5 pz.
NERO	1,80	00710	318333	Rotolo	1,10 Kg	100 mt	1 pz.

Filo di legatura BETAFENCE  
Zincato a zincatura ricca 3ZN



Ø filo	Cod. Corbellini	Cod. Fornitore	Vendita a	Peso Matassa	Lunghezza Matassa	Confezione
1,40	00708	011760	Rotolo	1,30 Kg	100 mt	5 pz.

## FILI

### FILO ZINCATO

Filo zincato  
in matassine  
Per legatura



Ø esterno	Cod. Corbellini	Confezione	Vendita a	Peso Matassa	Lunghezza Matassa
1,40	00457	20 pz.	Rotolo	0,3 Kg	20 mt
2,70	00458	10 pz.	Rotolo	0,9 Kg	20 mt

Filo zincato  
Venduto in matasse da 5 Kg



Ø esterno	Cod. Corbellini	Cod. Fornitore	Vendita a	Peso Matassa	Lunghezza Matassa
1,80	00150		Rotolo	5 Kg	252 mt
2,70	00151		Rotolo	5 Kg	112 mt
3,00	00152		Rotolo	5 Kg	90 mt

## FILI

### FILO SPINATO

#### Filo spinato SPINETTO

In acciaio con zincatura ordinaria

Scatola di cartone con maniglia antiinfortunio.

Formato da due fili Ø 1,70 mm



Ø filo	Cod. Corbellini	Cod.a barre 541298	Vendita a	Peso Matassa	Lunghezza Matassa	Confezione
2x Ø 1,70	00501	160642	Matassa	5,10 Kg	100 mt	120 pz.

#### Filo spinato MOTTO

Zincato o Zincato e Plasticato

In acciaio con rivestimento Zincalu (95% Zinco + 5%Alluminio)

Scatola di cartone con maniglia antiinfortunio.



Tipo	Ø filo	Cod. Corbellini	Cod.a barre 541298	Vendita a	Peso Matassa	Lunghezza Matassa	Confezione
Zincato	2x Ø 1,70	00502	019421	Matassa	12,35 Kg	250 mt	64 pz.
Plasticato	Ø 2,00/1,60 mm	00512	043129	Matassa	13,00 Kg	250 mt	48 pz.



### CONCERTINA



#### Concertina.

Rotolo formato da 28 spire per una copertura di 8/10 metri

Costituita da una bobina di acciaio Ø 2,5 mm di grandi dimensioni dotata di lame a rasoio in acciaio con diametro 0,5 mm distribuita uniformemente.

In posa, la bobina mantiene un diametro di 60 cm.

Per la protezione di aree con grado superiore di invalicabilità come strutture militari o di detenzione, aeroporti o siti industriali.

Utilizzata anche per la protezione di campi fotovoltaici.

Ø filo	Cod. Corbellini	Cod. Fornitore	Spirali	Vendita a	Peso Matassa	Lunghezza Matassa
2,50 mm	0844X	A/70	28	Matassa	10 Kg	8/10 metri

## COMPLEMENTI E ACCESSORI

### VARIE

Fascette di cablaggio  
colore Verde  
In Nylon



Misura	Pezzi	Cod. Corbellini	Cod. Fornitore
140x3,6 mm	100	28219	
200x4,8 mm	100	28223	
250x7,6 mm	100	28228	

Ganci per reti  
Finitura zincata  
Misura 15x5 mm



Misura	Vendita a	Peso Scatola	Cod. Corbellini
15x5 mm	Scatola	1 Kg	8392i

Ganci per reti  
In piattina inox.  
Per unire tra loro, senza saldature, i  
pannelli di rete



Misura	Vendita a	Peso Scatola	Cod. Corbellini
5x0,8 mm	Kg - 1600pz.	25 Kg	08901
7x0,8 mm	Kg - 1100 pz.	5 Kg	08902

## COMPLEMENTI E ACCESSORI

### VARIE

Tendifilo N.2  
In acciaio  
Zincato o plasticato  
Max Ø cavo: 6 mm



Tipo	Cod. Corbellini	Pezzi	Cod. Fornitore
ZINCATO	20318	50	
ZINCATO IMPORT	20601	100	
PLASTICATO	20319	50	
PLASTICATO IMPORT	20600	100	

Tendifilo BETAFENCE  
Utilizzati per ottenere la corretta tensione  
dei fili durante la posa delle recinzioni  
Plasticato  
Nero



Cod. Corbellini	Vendita a	Pezzi per confezione	Cod. a barre 5412298
00714	NUMERO	100	318340

Clac fermarete  
Da usare per il fissaggio della rete  
ombreggiante



Cod. Corbellini	Vendita a	Pezzi per busta	Cod. fornitore
84750	BUSTE	100	

## COMPLEMENTI E ACCESSORI

### VARIE

Pinza al cromo-vanadio BETAFENCE

Per ganci inox

Lunghezza: 21 cm

Misura foro Ø 5,5 mm



Cod. Corbellini	Vendita a	Cod. fornitore 541298
08920	NUMERO	320824

Pinza chiusura ganci rete

MUNDIAL

Lunghezza: 210 mm - Foro Ø 6,3 mm

Finitura verniciata - Impugnatura plasticata



Cod. Corbellini	Vendita a	Pezzi per confezione	Cod. fornitore
8392H	NUMERO	6	0435.010

Pinza chiusura ganci rete

MUNDIAL

Lunghezza: 210 mm - Foro Ø 9,3 mm

Finitura verniciata - Impugnatura plasticata



Cod. Corbellini	Vendita a	Pezzi per confezione	Cod. fornitore
8417i	NUMERO	6	0436.010

## COMPLEMENTI E ACCESSORI

### VARIE

Pinza Legatura FP20  
Senza caricatore  
Per punti VER16 e Vr22  
Misura: 60x180x25 mm



Cod. Corbellini	Vendita a	Pezzi per confezione	Cod. fornitore
24043	NUMERO	10	

Pinza Legatura FP216  
Con caricatore per punti VER16  
Misura: 60x180x160 mm



Cod. Corbellini	Vendita a	Pezzi per confezione	Cod. fornitore
24042	NUMERO	10	

Pinza Legatura FP222  
Con caricatore per punti VR22  
Misura: 60x170x180 mm



Cod. Corbellini	Vendita a	Pezzi per confezione	Cod. fornitore
24040	NUMERO	10	

Punti per pinze legatura  
Zincati o plasticati Verdi



Tipo punti	Cod. Corbellini	Vendita a	Punti per confezione	Cod. fornitore
VR 16 ZINC (2-8mm)	24045	SCATOLA	3190	
VR 22 ZINC (5-11 mm)	24044	SCATOLA	1600	
VR 22 PLAST (5-11 mm)	24046	SCATOLA	1600	

## COMPLEMENTI E ACCESSORI

### VARIE

Serratura  
Per cancello FORTINET




Cod. Corbellini	Vendita a	Pezzi per confezione	Cod. fornitore
08943	NUMERO	1	5412298
			7056525

Battuta per cancello  
Per BETAFENCE FORTINET PEDONALE



Cod. Corbellini	Vendita a	Pezzi per confezione	Cod. fornitore
08944	NUMERO	1	5412298
			7056529

AGOJET per Pali  
Inserto da piantare nel terreno.  
Permette di non utilizzare fondazioni in cemento e di essere rimosso agevolmente.  
Adatto per pali tondi Ø 48 e Ø 50 mm, pali quadrati 40x40 mm e pali a T 35x35 e 40x40 mm.  
Altezza massima recinzione: 1,75 mt



Cod. Corbellini	Vendita a	Pezzi per confezione	Cod. fornitore
6002C	NUMERO	1	



Con Noi le recinzioni si sono **evolute**.






**BETAFENCE**


**AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI**

**HEXANET**




### HEXANET


Hexanet è una rete realizzata con filo a zincatura Trigalv in Classe A, a maglie esagonali a triplice torsione. Estremamente versatile, è ideale per la protezione di piccoli animali da cortile e altri volatili



13 mm  
25 mm  
50 mm



0,7 mm  
0,8 mm  
1,00 mm  
1,20 mm




10mt  
25mt  
50mt

Maglia	N. Fili	Ø fili	Rotolo	Altezza	Cod. Corbellini	Cod.barre 5412298	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
13 mm	2	0,7	50 mt	50 cm	06112	370201	18	12,70
13 mm	2	0,7	50 mt	100 cm	06115	045017	18	25,50
25 mm	3	0,8	50 mt	50 cm	06202	045147	25	9,40
25 mm	3	0,8	50 mt	100 cm	06206	045161	25	18,03
25 mm	3	0,8	50 mt	150 cm	06208	045185	25	26,50
25 mm	3	0,8	50 mt	200 cm	06210	045192	30	35,00
50 mm	7	1,2	50 mt	100 cm	06401	046335	23	22,30
13 mm	2	0,7	10 mt	50 mt	06409	045741	6	2,63
13 mm	2	0,7	10 mt	100 mt	06410	045758	6	5,08
25 mm	3	0,8	10 mt	50 mt	06214	045802	6	1,91
25 mm	3	0,8	10 mt	100 mt	06215	045819	6	3,51



CAVATORTA

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI


TREFORT




Rete metallica a triplice torsione, zincata forte dopo la tessitura, con maglie a forma esagonale. Impiegata nei settori di industria, edilizia, agricoltura, zootecnica e bricolage.



13 mm  
51 mm




0,7 mm  
1,10 mm



50mt

Maglia	N. Fili Tens.	Ø fili	Altezza	Cod. Corbellini	Cod.barre	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
13 mm	2	0,7	60 cm	01580		18	14,5
13 mm	2	0,7	80 cm	01581		18	22,0
51 mm	4	1,1	100 cm	01582		25	15,4
51 mm	4	1,1	150 cm	01583		25	22,9
51 mm	6	1,1	200 cm	01584		27	30,0








## COCCO NET

Cocco Net è una rete realizzata con filo zincato a maglie esagonali.


Per la protezione di piccoli animali da cortile e altri volatili



16x16 mm





0,7 mm

10mt  
25mt

Maglia	Rotolo	Altezza	Cod. Corbellini	Cod.barre	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
16	25 mt	50 cm	0477A			4,5 Kg
16	25 mt	100 cm	0477H			9,0 Kg
16	10 mt	50 cm	04767			1,8 Kg
16	10 mt	100 cm	04768			3,6 Kg

## AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI

### AGRINET







# AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI

## AGRINET


Rete Agrinet è una rete zincata a maglia annodata.  
Ideale per la recinzione di allevamenti di animali



15 cm



1,90/2,20 mm  
1,90/2,50 mm



50mt

Tipo	Altezza	Nr.fili	Ø fili	Larghezza Maglia	Cod. Corbellini	Cod.barre	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
100/8/15	100 cm	8	1,90/2,20	15 cm	00503		20	18,40
120/9/15	120 cm	9	1,90/2,20	15 cm	00504		20	22,10
140/12/15	140 cm	12	1,90/2,20	15 cm	00505		20	29,40
150/18/15	150 cm	18	1,90/2,50	15 cm	00506		14	36,80
200/20/15	200 cm	20	1,90/2,50	15 cm	00507		14	44,10

	cm			
	20,32			
	20,32	cm		
	15,24	15,24		
	15,24	10,16		
	10,16	10,16		
	10,16	10,16		
	10,16	10,16		
	10,16	10,16	cm	
	10,16	10,16	20,32	
	10,16	10,16	20,32	
	10,16	10,16	15,24	cm
	10,16	10,16	15,24	20,32
	10,16	10,16	10,16	20,32
	10,16	5,08	10,16	20,32
	5,08	5,08	10,16	15,24
	5,08	5,08	10,16	15,24
	5,08	5,08	10,16	10,16
	5,08	5,08	10,16	10,16
	5,08	5,08	10,16	10,16
	5,08	5,08	10,16	10,16
200/20/15	150/18/15	140/12/15	120/9/15	100/8/15

I dati riportati possono subire variazioni senza preavviso. I pesi indicati sono da considerarsi con tolleranza +/-10%



**BETAFENCE**

**AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI**


**URSUS**



Ursus è una rete a maglia rettangolare annodata, realizzata in filo d'acciaio con rivestimento Zincalu Super (95%Zinco+5%Alluminio).  
Disponibile in vasta gamma di misure, è particolarmente indicata per gli allevamenti di animali di media taglia quali ovini e bovini



15 cm




Viv. 2,45 mm  
Oriz. 1,80 mm  
Vert. 1,85 mm



50mt

Tipo	Altezza	Nr.fili	Larghezza Maglia	Cod. Corbellini	Cod.barre 5412298	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
130/18/15	130 cm	18	15 cm	02504	018462	20	36,30
145/19/15	145 cm	19	15 cm	02505	017045	20	38,80
200/22/15	200 cm	22	15 cm	02506	018479	20	47,00
100/8/15	100 cm	8	15 cm	02503	016833	25	19,80
130/11/15	130 cm	11	15 cm	02508	019322	20	26,20





**BETAFENCE**



**AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI**

**URSUS HEAVY**




## URSUS HEAVY


Ursus Heavy è una rete a maglia rettangolare annodata, con fili verticali continui e con nodo speciale. Realizzata con fili d'acciaio con rivestimento Zinco Super (95% Zinco + 5% Alluminio). I fili che compongono la Ursus Heavy sono di maggior spessore rispetto ai fili delle altre Ursus. Estremamente robusta e resistente è indicata per allevamenti di animali di media e grossa taglia quali ovini, bovini, ungulati ed equini.



15 cm




Viv. 3,70 mm  
Altri 3,00 mm



50mt

Tipo	Altezza	Nr. fili	Larghezza Maglia	Cod. Corbellini	Cod. barre 5412298	Rotoli a Bancale	Peso Rotolo
140/12/15	140 cm	12	15 cm	03007	044652	9	71,50



**ARRIGONI**



## **OMBREGGIANTI E FRANGIVISTA FRANGISOLE 90**




## OMBREGGIANTI E FRANGIVISTA

## FRANGISOLE 90

Frangisole 90 è una rete ombreggiante fitta e frangivista. Realizzata in bandella di polietilene con intreccio a maglia annodata. Cimosa rinforzata in PES



1,00 mt 3,00 mt  
1,25 mt 4,00 mt  
1,50 mt 5,00 mt  
2,00 mt 6,00 mt



4 mt 25 mt  
5 mt 50 mt  
10 mt 100 mt



Verde scuro

Altezza	Rotolo	Forma	Cod. Corbellini	Cod.barre 8300282	Rotoli a Banc/Conf.	Peso Rotolo
1,00	10 mt		03454	249671	20	0,85 Kg
1,00	100 mt		03445	241569	40	8,50 Kg
1,25	100 mt		03444	241651	40	10,625 Kg
1,50	10 mt		0346H	249657	11	1,275 Kg
1,50	25 mt		0346Q	249787	6	3,20 Kg
1,50	100 mt		03446	241576	40	12,75 Kg
2,00	5 mt		03452	250004	20	0,85 Kg
2,00	10 mt		0346R	249794	11	1,70 Kg
2,00	25 mt		0346S	249800	6	4,25 Kg
2,00	50 mt	Ripiegata	03451	241620		8,50 Kg
2,00	100 mt	Ripiegata	03447	241538	32	17,00 Kg
3,00	4 mt		03453	250011	12	1,02 Kg
3,00	100 mt	Ripiegata	03448	241545	15	25,50 Kg
4,00	100 mt	Ripiegata	03449	241552	12	34,00 Kg
6,00	100 mt	Ripiegata	03450	241583	8	51,00 Kg



**ARRIGONI**

**OMBREGGIANTI E FRANGIVISTA**

**EXCLUSIVE PRIVACY**



## OMBREGGIANTI E FRANGIVISTA



## EXCLUSIVE PRIVACY

Exclusive Privacy è una rete robusta e fitta di tessuto frangivista.

Doppio tessuto realizzato a telaio, in gradevole tonalità verde, con asole alle cimose.

Schermante totale

Peso: 220gr/mq



1,00 mt    1,50 mt  
1,20 mt    2,00 mt



10 mt  
100 mt



Verde scuro

Altezza	Rotolo	Forma	Cod. Corbellini	Cod.barre	Rotoli a Banc/Conf.	Peso Rotolo
1,00	100 mt		0346G		24	22,00 Kg
1,50	100 mt		0346i		18	33,00 Kg
2,00	100 mt		0346J		12	44,00 Kg
1,00	10 mt		0346T		12	2,20 Kg
1,50	10 mt		0346U		6	3,30 Kg
2,00	10 mt		0346V		6	4,40 Kg

**CALIFORNIA**

**OMBREGGIANTI E FRANGIVISTA**

**RETEOMBRA CALIFORNIA**



## OMBREGGIANTI E FRANGIVISTA

### RETEOMBRA CALIFORNIA



Rete ombreggiante California.

Ombreggiatura al 90%


Colore Verde

Peso: 92 gr/mq

Con asole sui bordi



1,00 mt 2,00 mt  
1,20 mt 3,00 mt  
1,50 mt 4,00 mt  
1,80 mt 6,00 mt



100 mt



Verde

Altezza	Rotolo	Cod. Corbellini	Cod.barre	Rotoli a Banc/Conf.	Peso Rotolo
1,00	100 mt	03404		24	9,20 Kg
1,20	100 mt	03402		18	11,04 Kg
1,50	100 mt	03405		18	13,80 Kg
1,80	100 mt	03403		12	16,56 Kg
2,00	100 mt	03406		12	18,40 Kg
3,00	100 mt	03407		6	27,60 Kg
4,00	100 mt	03408		6	36,80 Kg
6,00	100 mt	03412			55,20 Kg


## OMBREGGIANTI E FRANGIVISTA SEMPREVERDE EDERA



# OMBREGGianti E FRANGIVISTA

## SEMPREVERDE EDERA

Sempreverde point è una siepe decorativa con foglie in poliestere fissate su un supporto in PVC. Le foglie sono ancorate attraverso il sistema point che garantisce un attacco sicuro e la possibilità di sostituirle nel caso si rovinino o si perdano. Foglie tipo edera



1,00 mt  
1,50 mt



3 mt



Verde

Altezza	Rotolo	Cod. Corbellini	Cod.barre	Rotoli a Confezione	Peso Rotolo
1,00	3 mt	03459		4	2,50
1,50	3 mt	0346A		4	3,60

## OMBREGGIANTI E FRANGIVISTA SEMPREVERDE LAURO






# OMBREGGIANTI E FRANGIVISTA

## SEMPREVERDE LAURO

Sempreverde point è una siepe decorativa con foglie in poliestere fissate su un supporto in PVC. Le foglie sono ancorate attraverso il sistema point che garantisce un attacco sicuro e la possibilità di sostituirle nel caso si rovinino o si perdano. Foglie tipo Lauro



1,00 mt  
1,50 mt



3 mt  
20 mt



Verde

Altezza	Rotolo	Cod. Corbellini	Cod.barre	Rotoli a Confezione	Peso Rotolo
1,00	3 mt	0346B		4	2,50
1,50	3 mt	03460		4	3,60
1,00	20 mt	04755		1	13,60
1,50	20 mt	04759		1	20,40



