

TERMOMETRI

Termometro radiale



Scala da -30° a $+50^{\circ}$
Diametro 10 cm
Cassa in acciaio, pozzetto in
ottone 1/2"
Spirale bimetallica
Precisione classe 2

Cod. 58162

Termometro bimetalico ad immersione



Cassa in acciaio Ø 80 mm
Vetro in plexigrall
Quadrante in alluminio
Classe $\pm 2^{\circ}\text{C}$
Pozzetto in ottone $\pm 2^{\circ}\text{C}$
Scala di temperatura: -30° /
 $+50^{\circ}\text{C}$
Attacco POSTERIORE
A norma UNI EN 13190

Gambo 5cm Cod. 58152
Gambo 10cm Cod. 58155

TERMOMETRI

Pirometro fumi

Scala 0° - 500°C

Pirometro fumi

Ø 63 mm



Gambo 20 cm Cod. 58209

Gambo 30 cm Cod. 58211

Termometro industriale

Scala 0° - 500°C

Termometro a quadrante
bimettalico

Per forni e cucine

Cassa Ø 63 mm

Gambo posteriore 100
mm



Cod. 58210

TERMOMETRI

Termometro bimetallico ad immersione



Attacco RADIALE
Cassa in acciaio Ø 80 mm
Vetro in plexiglass
Quadrante in alluminio
Classe $\pm 2^\circ$
Con pozzetto in ottone
Spirale bimetallica
Scale 0-120°C
Conforme Norme UNI EN 13190

Gambo 5 cm Cod. 54934
Gambo 10 cm Cod. 58151

Termometro bimetallico ad immersione



Cassa in acciaio Ø80 mm
Vetro in plexiglass
Quadrante in alluminio
Classe $\pm 2^\circ\text{C}$
Pozzetto in ottone $\pm 2^\circ\text{C}$
Scala di temperatura -
30° + 50°C
Norme UNI EN 13190

Cod. 58161

TERMOMETRI

Termometro bimetallico



Quadrante Ø 80 mm

Scala temperatura:

0 / +120°

Gambo 5 cm Cod. 54935

Gambo 10 cm Cod. 54942

Gambo 20 cm Cod. 54948

TERMOMANOMETRI

Termomanometro POSTERIORE



Cassa in ABS Ø 80 mm
Vetro in plastica
Quadrante in ABS Classe 1,6
Molla in lega rame
Scala pressione: 0-6 bar
Scala termometro: 0 - 120°
Attacco posteriore

Cod. 54943

Termomanometro RADIALE



Cassa in ABS Ø 80 mm
Vetro in plastica
Quadrante in ABS Classe 1,6
Molla in lega rame
Scala pressione: 0-6 bar
Scala termometro: 0 - 120°
Attacco radiale

Cod. 54944

MANOMETRI

Termometro bimetallico



Diametro Ø 50 mm

Scala 0-10 bar

Attacco: 1/8"

Quadrante in ABS

Classe: 1,6

Elemento molle in lega di rame

Temperatura di esercizio: -20° / +80°

Conforme alla norma UNI EN 837-1

Manometro adatto all'utilizzo con i riduttori di pressione JRGURED (nostri codici: 55350 e 55351)

Cod. 54923

Manometro per acqua



Attacco RADIALE

Cassa in ABS Ø 63 mm

Vetro in plastica

Classe 1,6

Molla lega rame

Scala di pressione: 0-25 bar

Attacco 1/4"

Cod. 54921

MANOMETRI

Manometro per acqua



Attacco POSTERIORE
Cassa in ABS Ø 63 mm
Vetro in plastica
Classe 1,6
Molla lega rame
Scala di pressione: 0-10
bar
Attacco 1/4"

Cod. 54922

Manometro per acqua



Attacco POSTERIORE
Cassa in ABS Ø 63 mm
Vetro in plastica
Classe 1,6
Molla lega rame
Scala di pressione: 0-6 bar
Attacco 1/4"

Cod. 54928

MANOMETRI

Manometro per acqua



A norme ISPEL
Cassa in ABS Ø 50 mm
Vetro in plastica
Quadrante in ABS
Classe 1,6
Molla lega rame
Attacco RADIALE 1/4"
Scala di pressione: 0-10 bar

Cod. 55238

Manometro per acqua a norme ISPEL



Cassa in ABS Ø 60 mm
Vetro in plastica
Quadrante in ABS
Classe 1,6
Molla lega rame
Attacco RADIALE 1/4"

0-4 BAR Cod. 55243
0-6 BAR Cod. 55239
0-10 BAR Cod. 55240
0-16 BAR Cod. 55242

MANOMETRI

Manometro per acqua a norme ISPEL



Cassa in ABS Ø 80 mm
Vetro in plastica
Quadrante in ABS
Classe 1,6
Molla lega rame
Attacco RADIALE 3/8"

0-6 BAR Cod. 58145
0-10 BAR Cod. 55241

Manometro per acqua a norme ISPEL



Cassa in ABS Ø 100 mm
Vetro in plastica
Quadrante in ABS
Classe 1,6
Molla lega rame
Attacco RADIALE 3/8"

0-6 BAR Cod. 58146

MANOMETRI

Manometro per GAS in bagno di glicerina



Attacco RADIALE 1/4"
Cassa in acciaio inox Ø 63 mm
Vetro in plastica
Quadrante in ABS
Classe 1,6
Molla lega rame
Scala pressione: 0-6 bar

Cod. 54929

Manometro per GAS in bagno di glicerina



Attacco RADIALE 1/4"
Cassa in acciaio inox Ø 63 mm
Vetro in plastica
Quadrante in ABS
Classe 1,6
Molla lega rame
Scala pressione: 0-16 bar

Cod. 5493A

MANOMETRI

Manometro per gas in bagno di glicerina



Attacco posteriore 1/4" Gas
Diametro 63 mm
Normativa di riferimento:
EN 837-3
Classe di precisione 1,6
Cassa in acciaio inox AISI 304
Perno in ottone CW614N
Molla tubolare in lega di rame
Doppia scala in bar e psi

Cod. 58147

Manometro a membrana per Gas



Per gas in bassa pressione
Attacco radiale 1/4"
Cassa in acciaio nichelato
Ø 63 mm
Vetro in plastica
Quadrante in alluminio
Classe 1,6
Con polmone (soffietto)

0-60mBar Cod. 58223
0-100mBar Cod. 58222
0-600mBar Cod. 58220

Pozzetto per termometro



Attacco Ø 1/2"

50 mm Cod. 51917

100 mm Cod. 58154

Pozzetto ricambio ottone



Attacco Ø 1/2"

20 cm Cod. 58164

30 cm Cod. 58166

Pozzetto multisonda



Per valvole di scarico di
sicurezza termica

1/2"

Cod. 51757

Guaine per sonde



Guaine in rame con
raccordo in ottone
Diametro interno 7 mm
Diametro esterno 8 mm

50 mm Cod. 5815A
100 mm Cod. 5815B
200 mm Cod. 5815C