

## 1.1.8 Cassetta da incasso Sigma 12 cm (UP320)

Cassetta da incasso Geberit Sigma 12 cm, comando frontale


dal 2008

109.300.00.5

109.330.00.5

## Caratteristiche

- Articolo: UP320
- Dimensioni / design: lspezione: 22 x 14 cm, cass. di risciacquo: 39,5 x 42,5 cm





N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
2	<b>240.269.00.1</b>	Rubinetto d'arresto	
5	<b>240.923.00.1</b>	Supporto per rubinetto galleggiante Unifill	
6	<b>240.784.00.1</b>	Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	
6		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	vedi pagina 124
7	<b>240.921.00.1</b>	Flessibile	
7.1	<b>240.922.00.1</b>	O-ring di EPDM 19 x 2 mm	
8	<b>465.027.00.1</b>	Angolo di fissaggio completo	
9	<b>889.711.00.1</b>	Squadretta di fissaggio	
10	<b>241.829.00.1</b>	Supporto Twico	
11	<b>241.824.00.1</b>	Placca di protezione	
12	<b>241.826.00.1</b>	Protezione cantiere UP320	
13	<b>241.858.00.1</b>	Campana Twico completa	
13.1.1	<b>241.167.00.1</b>	Kit staffe per campana	
13.1.2	<b>816.418.00.1</b>	Guarnizione campana d 63xdi31.5x3	
13.2	<b>241.859.00.1</b>	Bacinella con guarnizione	
13.2.1	<b>241.868.00.1</b>	Guarnizione per bacinella	
14	<b>362.796.92.1</b>	Tappo di protezione d 45 mm	
15.1	<b>362.771.00.1</b>	Guarnizione	
16	<b>892.975.00.1</b>	Guarnizione per codulo	

Prodotti compatibili:

- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1998** vedi pagina 176
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo a due quantità **dal 1997** vedi pagina 174
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1997** vedi pagina 173
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo a due quantità **dal 1998** vedi pagina 175
- Placca di comando Geberit Rumba, Mambo, Tango, Sigma10 **dal 2001** vedi pagina 68
- Placca di comando Geberit Samba, Bolero, Twist, Sigma01, Sigma20, Sigma50 per risciacquo a 2 quantità **dal 2001** vedi pagina 74
- Placca di copertura per cassetta da incasso Geberit Sigma **dal 2001** vedi pagina 82

## 1.1.9 UP700 / Unica


## Cassetta da incasso Geberit Unica

2004 al 2010

109.760.00.1

## Caratteristiche

- Articolo: Unica
- Dimensioni / design: lspezione: 22 x 14 cm, cass. di risciacquo: 49,5 x 52 cm





N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	<b>242.414.00.1</b>	Rubinetto intercettazione UP720	
2	<b>241.288.00.1</b>	Flessibile	
2	<b>241.289.00.1</b>	Flessibile con rivestimento in PVC	
2.1	<b>240.922.00.1</b>	O-ring di EPDM 19 x 2 mm	
3	<b>241.286.00.1</b>	Supporto per rubinetto galleggiante Impuls380 (Unifill)	
4	<b>240.784.00.1</b>	Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	
4		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	vedi pagina 124
5	<b>241.670.00.1</b>	Raccordo	
6	<b>241.290.00.1</b>	Campana Twico completa	
6.1	<b>241.292.00.1</b>	Fermacampana	
6.2	<b>241.291.00.1</b>	Guarnizione per campana d 525 x 195 mm	
6.3	<b>241.293.00.1</b>	Guarnizione per bacinella	
7	<b>241.285.00.1</b>	Supporto Twico	
8	<b>241.283.00.1</b>	Placca di protezione	
9	<b>241.284.00.1</b>	Protezione per cantiere completa	
11	<b>241.297.00.1</b>	Dotazione completa per art. 109.760	
13	<b>119.668.00.1</b>	Morsetto ad innesto in gomma per cassetta a bassa posizione foro 55 mm	
14	<b>855.600.00.1</b>	Manicotto in polietilene	
15	<b>362.796.92.1</b>	Tappo di protezione d 45 mm	
16	<b>241.294.00.1</b>	Tubo di risciacquo per cassetta Geberit Unica	
16.1	<b>362.771.00.1</b>	Guarnizione	
17	<b>892.975.00.1</b>	Guarnizione per codulo	
18	<b>242.351.00.1</b>	Kit di adattamento placche Sigma su Unica	

## Prodotti compatibili:

- Dispositivo di risciacquo per WC HyTronic, maniglia di sostegno ribaltabile, manuale/rete, per cassetta da risciacquo ad incasso Unica dal **2003 al 2010** vedi pagina 157
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità, per cassetta di risciacquo da incasso 8 cm **dal 2003** vedi pagina 178
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità, per cassetta di risciacquo da incasso 8 cm **dal 2003** vedi pagina 177
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, comando a pedale parete/pavimento, per cassetta di risciacquo da incasso 8 cm **dal 1997** vedi pagina 171
- Placca di comando Geberit Beta, Beta25 per risciacquo a 2 quantità **dal 2004** vedi pagina 78
- Placca di comando Geberit Alfa e placca di copertura Geberit Gamma **dal 2004** vedi pagina 70

## 1.1.10 Cassetta da incasso Sigma 8 cm (UP720)


Cassetta da incasso Geberit Sigma 8 cm, comando frontale

dal 2010

109.770.00.1

## Caratteristiche

- Articolo: UP720 / Sigma 8 cm





N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	<b>242.414.00.1</b>	Rubinetto intercettazione UP720	
2	<b>242.423.00.1</b>	Flessibile con rivestimento in PVC	
2	<b>242.415.00.1</b>	Flessibile UP720	
2.1	<b>240.922.00.1</b>	O-ring di EPDM 19 x 2 mm	
3	<b>241.286.00.1</b>	Supporto per rubinetto galleggiante Impuls380 (Unifill)	
4	<b>240.784.00.1</b>	Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	
4		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	vedi pagina 124
5	<b>241.670.00.1</b>	Raccordo	
6	<b>241.290.00.1</b>	Campana Twico completa	
6.1.1	<b>241.167.00.1</b>	Kit staffe per campana	
6.1.2	<b>241.291.00.1</b>	Guarnizione per campana d 525 x 195 mm	
6.1.3	<b>241.292.00.1</b>	Fermacampana	
6.2.1	<b>241.293.00.1</b>	Guarnizione per bacinella	
7	<b>242.417.00.1</b>	Supporto UP720	
8	<b>242.418.00.1</b>	Placca di protezione UP720	
9	<b>241.826.00.1</b>	Protezione cantiere UP320	
11	<b>241.297.00.1</b>	Dotazione completa per art. 109.760	
12	<b>119.668.00.1</b>	Morsetto ad innesto in gomma per cassetta a bassa posizione foro 55 mm	
13	<b>855.600.00.1</b>	Manicotto in polietilene	
14	<b>362.796.92.1</b>	Tappo di protezione d 45 mm	
15	<b>241.294.00.1</b>	Tubo di risciacquo per cassetta Geberit Unica	
15.1	<b>362.771.00.1</b>	Guarnizione	
16	<b>892.975.00.1</b>	Guarnizione per codulo	
19	<b>889.711.00.1</b>	Squadretta di fissaggio	

## Prodotti compatibili:

- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità, per cassetta di risciacquo da incasso 8 cm **dal 2003** vedi pagina 178
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità, per cassetta di risciacquo da incasso 8 cm **dal 2003** vedi pagina 177
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, comando a pedale parete/pavimento, per cassetta di risciacquo da incasso 8 cm **dal 1997** vedi pagina 171
- Placca di comando Geberit Rumba, Mambo, Tango, Sigma10 **dal 2001** vedi pagina 68
- Placca di comando Geberit Samba, Bolero, Twist, Sigma01, Sigma20, Sigma50 per risciacquo a 2 quantità **dal 2001** vedi pagina 74
- Placca di copertura per cassetta da incasso Geberit Sigma **dal 2001** vedi pagina 82
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTronic, rete IR per cassetta di risciacquo da incasso UP720 **dal 2010** vedi pagina 165

## 1.2 Comando frontale e dall'alto

### 1.2.1 Cassetta da incasso Kappa 15 cm (UP120)

#### Cassetta da incasso Geberit Kappa 15 cm, comando dall'alto / frontale

1999 al 2006


110.230.00.1

111.236.00.1


111.286.00.1

#### Caratteristiche


- Articolo: UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
- Dimensioni / design: Ispezione: 18 x 11 cm, cass. di risciacquo: 39,5 x 35 cm



1999 - 2001



2002 - 2005





N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	<b>240.206.00.1</b>	Placca di protezione	
2	<b>240.079.00.1</b>	Supporto	
3	<b>240.784.00.1</b>	Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	
3		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	vedi pagina 124
4	<b>240.637.00.1</b>	Campana Twico completa	
4.1	<b>240.638.00.1</b>	Campana	
4.1.1	<b>816.418.00.1</b>	Guarnizione campana d 63xdi31.5x3	
4.1.2	<b>241.167.00.1</b>	Kit staffe per campana	
4.2	<b>241.859.00.1</b>	Bacinella con guarnizione	
4.2.1	<b>241.868.00.1</b>	Guarnizione per bacinella	Per cestello 241.859.00.1
5	<b>240.269.00.1</b>	Rubinetto d'arresto	
7	<b>240.629.00.1</b>	Flessibile	
7.1	<b>240.922.00.1</b>	O-ring di EPDM 19 x 2 mm	
8	<b>240.329.00.1</b>	Flessibile	
8.1	<b>294.833.21.1</b>	Raccordo a premistoppa	
9	<b>240.596.00.1</b>	Rubinetto d'arresto 1/2" completo	
10	<b>362.771.00.1</b>	Guarnizione	

Prodotti compatibili:

- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1998** vedi pagina 176
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo a due quantità **dal 1997** vedi pagina 174
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1997** vedi pagina 173
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo a due quantità **dal 1998** vedi pagina 175
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1985 al 2004** vedi pagina 167
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, comando a pedale parete/pavimento **dal 1985** vedi pagina 169
- Placca di comando Geberit Artline, Kappa20, Kappa21, Kappa50 per risciacquo a 2 quantità **dal 1998** vedi pagina 79

## 1.2.2 Cassetta da incasso Kappa 15 cm (UP200)

Cassetta da incasso Geberit Kappa 15 cm, comando dall'alto / frontale


dal 2006

109.210.00.1

110.240.00.1

### Caratteristiche

- Articolo: UP200
- Dimensioni / design: Ispezione: 18 x 11 cm, cass. di risciacquo: 40,5 x 35 cm





N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
2	<b>240.269.00.1</b>	Rubinetto d'arresto	
3	<b>240.629.00.1</b>	Flessibile	
3.1	<b>240.922.00.1</b>	O-ring di EPDM 19 x 2 mm	
4	<b>240.839.00.1</b>	Flessibile Aquaclean	
4.1	<b>240.922.00.1</b>	O-ring di EPDM 19 x 2 mm	
5	<b>240.784.00.1</b>	Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	
5		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	vedi pagina 124
6	<b>240.206.00.1</b>	Placca di protezione	
7	<b>240.533.00.1</b>	Supporto Twico	
8	<b>240.172.00.1</b>	Protezione per cantiere completa	
9	<b>240.637.00.1</b>	Campana Twico completa	
9.1	<b>240.638.00.1</b>	Campana	
9.1.1	<b>816.418.00.1</b>	Guarnizione campana d 63xdi31.5x3	
9.1.2	<b>241.167.00.1</b>	Kit staffe per campana	
9.2	<b>241.859.00.1</b>	Bacinella con guarnizione	
9.2.1	<b>241.868.00.1</b>	Guarnizione per bacinella	Per cestello 241.859.00.1
10	<b>362.796.92.1</b>	Tappo di protezione d 45 mm	
11	<b>362.771.00.1</b>	Guarnizione	

## Prodotti compatibili:

- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1998** vedi pagina 176
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo a due quantità **dal 1997** vedi pagina 174
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1997** vedi pagina 173
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo a due quantità **dal 1998** vedi pagina 175
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità **dal 1985 al 2004** vedi pagina 167
- Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, comando a pedale parete/pavimento **dal 1985** vedi pagina 169
- Placca di comando Geberit Artline, Kappa20, Kappa21, Kappa50 per risciacquo a 2 quantità **dal 1998** vedi pagina 79

## 1.3 Comando dall'alto

### 1.3.1 110.620 / NUVO

Cassetta da incasso Geberit, comando dall'alto


1986 al 1998

110.962.00.1


110.970.00.1

#### Caratteristiche


- Articolo: NUVO, 110.620
- Dimensioni / design: Ispezione: 30 x 11 cm, cass. di risciacquo: 39,5 x 32 cm
- Numero PA: I/IX3495, I/IX3403, I/IX3535



1986 - 1994



1995 - 1998





N. pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	<b>216.599.00.1</b>	Rubinetto d'arresto completo	
2	<b>240.784.00.1</b>	Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)	
2		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	vedi pagina 124
3	<b>240.195.00.1</b>	Bacinella completa	
4	<b>240.321.00.1</b>	Flessibile	
5	<b>362.771.00.1</b>	Guarnizione	
6	<b>240.175.00.1</b>	Kit d'adattamento per placca art. 115.333	Per l'aggiornamento alla placca di comando 300T
7	<b>240.178.00.1</b>	Kit d'adattamento per placca art. 115.333 prolungato di max 10 cm	Kit di prolungamento per l'aggiornamento alla placca di comando 300T
8	<b>240.087.00.1</b>	Kit di prolungamento max 10 cm	
9	<b>240.114.00.1</b>	Campana telescopica	
9.1	<b>816.418.00.1</b>	Guarnizione campana d 63xdi31.5x3	
9.2	<b>240.031.00.1</b>	Tappo di chiusura per campana	
10	<b>240.072.00.1</b>	Fermacampana corto	
11	<b>240.180.00.1</b>	Kit di prolungamento max 10 cm	
12	<b>240.113.00.1</b>	Campana telescopica completa	
12.1	<b>816.418.00.1</b>	Guarnizione campana d 63xdi31.5x3	
12.2	<b>240.031.00.1</b>	Tappo di chiusura per campana	
12.3	<b>241.167.00.1</b>	Kit staffe per campana	

Prodotti compatibili:

- Placca di comando Geberit Topline **dal 1986** vedi pagina 71
- Placca di comando Geberit 300T **dal 1995** vedi pagina 72