



Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico	194
Monoblocco	194
Ad alta posizione	200
A bassa e media posizione	202



Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
Monoblocco

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico

Monoblocco

Cassette esterne AP128, risciacquo a due quantità

01.04.2017 -


Valido per gli articoli

128.300.11.5

Caratteristiche

Nome del modello

AP128



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	243.633.11.1	Coperchio AP128: Bianco	
1.1	294.821.00.1	Molletta per il fissaggio del coperchio	
1.2	813.514.00.1	Molla per tasto	
2	243.761.00.1	Leve cassetta AP128	
3	243.634.00.1	Campana, per cassetta di risciacquo esterna Geberit AP128	

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
Monoblocco

Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
3.1	816.418.00.1	Guarnizione campana d63xdi31.5x3	
4	240.429.00.1	Bacinella	
5	240.783.00.1	Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380)	
5		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	→ pag. 218
6	243.631.11.1	Tappo per cassetta AP128	
7	240.344.00.1	Riduttore di flusso per cassette 140000 130000 123000	
8	216.786.00.1	Materiale di fissaggio	
9	813.812.00.1	Guarnizione	
10	888.581.00.1	Guarnizione	
11	992.176.00.1	Gebomastic stecca di mastice per guarnizione	
13.1	243.632.21.1	Gomito 1/2": Cromato lucido	



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
Monoblocco

Cassette esterne AP128, risciacquo a due quantità

01.01.1995 – 01.05.2017

Valido per gli articoli


128.300.11.1

128.315.11.1

Caratteristiche

Nome del modello

AP128



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	240.293.11.1	Coperchio completo AP128	Lu 40 x La 16,8 cm
1.1	294.821.00.1	Molletta per il fissaggio del coperchio	
1.2.1	813.514.00.1	Molla per tasto	
2	240.069.00.1	Flessibile fem/fem 3/8	
3	216.602.00.1	Tubo flessibile corazzato per rubinetto a galleggiante compatto	
4	240.989.00.1	Flessibile per rubinetto a galleggiante Tipo380 con dado	
5	243.634.00.1	Campana, per cassetta di risciacquo esterna Geberit AP128	

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
Monoblocco

Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
5.1	816.418.00.1	Guarnizione campana d63xdi31.5x3	
6	816.803.11.1	Tappo laterale	
7	240.986.00.1	Cestello di fondo AP128	
8	217.807.00.1	Riduttore di flusso per cassetta 127000	
9	216.786.00.1	Materiale di fissaggio	
10	888.581.00.1	Guarnizione	
11	813.812.00.1	Guarnizione	
12	992.176.00.1	Gebomastic stecca di mastice per guarnizione	
14	240.154.00.1	Rubinetto d'arresto	
15	817.603.11.1	Rosone	
17	240.783.00.1	Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380)	
17		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	→ pag. 218



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
Monoblocco

Cassette esterne AP128, risciacquo STOP

01.01.1985 – 01.05.2017

Valido per gli articoli

128.005.82.1

128.017.10.1


128.017.11.1

128.017.39.1

Caratteristiche

Nome del modello

AP128



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	215.445.11.1	Coperchio completo	Lu 40 x La 16,8 cm
1.1	294.821.00.1	Molletta per il fissaggio del coperchio	
1.2	813.514.00.1	Molla per tasto	
2	888.520.16.1	Leva	
3	888.519.11.1	Supporto	
4	240.113.00.1	Campana telescopica completa	
4.1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
Monoblocco

Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
4.2	816.418.00.1	Guarnizione campana d63xdi31.5x3	
5	816.803.11.1	Tappo laterale	
6	240.111.00.1	Bacinella completa	
7	217.807.00.1	Riduttore di flusso per cassetta 127000	
8	216.786.00.1	Materiale di fissaggio	
9	992.176.00.1	Gebomastic stecca di mastice per guarnizione	
10	888.581.00.1	Guarnizione	
11	813.812.00.1	Guarnizione	
12	240.989.00.1	Flessibile per rubinetto a galleggiante Tipo380 con dado	
13	216.602.00.1	Tubo flessibile corazzato per rubinetto a galleggiante compatto	
14	240.069.00.1	Flessibile fem/fem 3/8	
15	240.783.00.1	Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380)	
15		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	→ pag. 218
17	240.154.00.1	Rubinetto d'arresto	
18	817.603.11.1	Rosone	



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
Ad alta posizione

Ad alta posizione

Cassette esterne AP123, risciacquo ad una quantità

01.01.1995 -

Valido per gli articoli

123.302.11.1

123.303.11.1


123.702.11.1

123.703.11.1

Caratteristiche

Nome del modello

AP123



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	890.240.11.1	Coperchio	Lu 41 x La 12,8 cm
2	240.573.00.1	Sollevatore pneum. monotasto cass. inc. 12cm / cass. esterne / 110.700	Dal 1999. Prima del 1999: ordinare 240.004.00.1

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
Ad alta posizione

Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
2	240.574.00.1	Sollevatore pneum. doppio tasto cass. inc. 12cm / cass. esterne / 110.700	
3	890.236.11.1	Leva	
4	215.177.00.1	Catenella con maniglia	
5	889.853.00.1	Supporto	
6	816.803.11.1	Tappo laterale	
7	240.576.00.1	Campana con bacinella completa	
7.1	816.418.00.1	Guarnizione campana d63xdi31.5x3	
8.1			
7.2	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
9	240.815.00.1	Kit di guarnizioni	
10	240.990.00.1	Rosone	
11	243.843.00.1	Riduttore di flusso per cassette esterne	
12	294.811.00.1	Kit di fissaggio	
13	240.783.00.1	Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380)	
13		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	→ pag. 218
14	115.427.00.1	Kit per allacciamento posteriore centrale	



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico

A bassa e media posizione

A bassa e media posizione

Cassette esterne AP140, risciacquo STOP

22.05.2000 -

Valido per gli articoli

140.001.10.1

140.001.11.1


140.001.39.1

140.002.11.1

Caratteristiche

Nome del modello

AP140



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	240.947.11.1	Coperchio con tasto di comando	
2	240.948.00.1	Supporto	
3	240.344.00.1	Riduttore di flusso per cassette 140000 130000 123000	
4	240.950.00.1	Campana	
4.1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
A bassa e media posizione

Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
4.2	816.418.00.1	Guarnizione campana d63xdi31.5x3	
5	816.803.11.1	Tappo laterale	
6	240.429.00.1	Bacinella	
7	240.431.11.1	Rosone	
8	240.290.00.1	Kit per l'allacciamento dal basso	
9	240.297.00.1	Kit completo	
10	240.430.00.1	Dima di fissaggio	
11	215.085.21.1	Rubinetto d'arresto 1/2"	
12	240.783.00.1	Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380)	
12		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	→ pag. 218
13	817.603.11.1	Rosone	
14	216.732.00.1	Kit per l'allacciamento laterale	



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico

A bassa e media posizione

Cassette esterne AP123, risciacquo STOP


01.01.1995 –

Valido per gli articoli

123.001.11.1	123.002.11.1	123.035.11.1	123.135.11.1
--------------	--------------	--------------	--------------

Caratteristiche

Nome del modello	AP123
Dimensioni / design	12,8 x 41 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	240.151.11.1	Coperchio con tasto di comando	
2	240.138.00.1	Flessibile	
3	889.853.00.1	Supporto	
4	816.803.11.1	Tappo laterale	
5	240.576.00.1	Campana con bacinella completa	
5.1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
A bassa e media posizione

Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
5.2	816.418.00.1	Guarnizione campana d63xd31.5x3	
6	288.585.21.1	Kit di servizio	
7	215.085.21.1	Rubinetto d'arresto 1/2"	
8	240.139.00.1	Guarnizione e anello di premistoppa	
9	240.783.00.1	Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380)	
9		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	→ pag. 218



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico

A bassa e media posizione

Cassette esterne AP127, risciacquo STOP

01.01.1983 –


Valido per gli articoli

127.045.11.1	127.012.04.1	127.012.10.1	127.012.11.1	127.012.37.1	127.012.39.1	127.012.52.1
127.012.CG.1	127.012.DU.1	127.013.10.1	127.013.11.1	127.013.39.1	127.013.52.1	127.013.DU.1
127.025.11.1	127.025.39.1	127.027.11.1	127.027.39.1	127.030.11.1	127.031.11.1	

Caratteristiche

Nome del modello

AP127



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	215.430.11.1	Coperchio completo	Lu 44 x La 13 cm
1.1	294.821.00.1	Molletta per il fissaggio del coperchio	
1.2	813.514.00.1	Molla per tasto	
2	813.759.11.1	Leva di comando	
3	813.760.93.1	Supporto leva AP127	

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
A bassa e media posizione

Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
4	240.113.00.1	Campana telescopica completa	
4.1	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
4.2	240.031.00.1	Tappo di chiusura per campana	
4.3	816.418.00.1	Guarnizione campana d63xdi31.5x3	
5	816.803.11.1	Tappo laterale	
6	240.004.00.1	Dispositivo di sollevamento pneumatico per cassetta art. 130.000	
7	215.026.11.1	Bacinella completa	
8	813.404.00.1	Bacinella completa con riduttore di flusso	
10	288.585.21.1	Kit di servizio	
11	215.085.21.1	Rubinetto d'arresto 1/2"	
12	294.825.00.1	Kit di fissaggio	
13	240.069.00.1	Flessibile fem/fem 3/8	
14	240.017.00.1	Kit per montaggio posteriore	
16	240.783.00.1	Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380)	
16		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	→ pag. 218
17	215.502.11.1	Coperchio senza tasto di comando	
19	217.807.00.1	Riduttore di flusso per cassetta 127000	



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico

A bassa e media posizione

Cassette esterne AP130, risciacquo STOP

13.12.1994 – 22.04.2014


Valido per gli articoli

130.000.FK.1	130.000.04.1	130.000.10.1	130.000.11.1	130.000.39.1	130.000.52.1	130.000.81.1
130.000.82.1	130.000.BA.1	130.000.BB.1	130.000.BK.1	130.000.BY.1	130.000.CG.1	130.000.DU.1
130.000.EP.1	130.013.10.1	130.013.11.1	130.013.39.1	130.013.52.1	130.013.82.1	130.013.BB.1
130.013.BK.1	130.013.BY.1	130.013.CG.1	130.013.DU.1	130.014.11.1		

Caratteristiche

Nome del modello

AP130



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	240.099.11.1	Coperchio completo con tasto di comando	
2	890.095.00.1	Campana	
2.1	816.418.00.1	Guarnizione campana d63xd131.5x3	
3	816.803.11.1	Tappo laterale	

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
A bassa e media posizione

Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
4	240.344.00.1	Riduttore di flusso per cassette 140000 130000 123000	
5	240.139.00.1	Guarnizione e anello di premistoppa	
6	240.783.00.1	Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380)	
6		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	→ pag. 218
7	240.138.00.1	Flessibile	
8	240.154.00.1	Rubinetto d'arresto	
9	817.603.11.1	Rosone	



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
A bassa e media posizione

Cassette esterne AP140, risciacquo a due quantità

18.12.1996 –


Valido per gli articoli

140.301.04.1	140.301.52.1	140.301.81.1	140.301.82.1	140.301.BK.1	140.301.BY.1	140.301.CG.1
140.301.DU.1	140.302.04.1	140.302.52.1	140.302.81.1	140.302.82.1	140.302.BK.1	140.302.BY.1
140.302.CG.1	140.302.DU.1	140.301.10.1	140.301.11.1	140.301.39.1	140.302.10.1	140.302.11.1
140.302.39.1						

Caratteristiche

Nome del modello

AP140



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	240.425.11.1	Coperchio con tasto di comando	
1.1	813.514.00.1	Molla per tasto	
2	240.426.00.1	Supporto	
3	240.344.00.1	Riduttore di flusso per cassette 140000 130000 123000	

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
A bassa e media posizione

Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
4	816.803.11.1	Tappo laterale	
5	240.428.00.1	Campana	
5.1	816.418.00.1	Guarnizione campana d63xd31.5x3	
5.2	241.167.00.1	Kit staffe per campana	
6	240.429.00.1	Bacinella	
7	240.431.11.1	Rosone	
8	240.290.00.1	Kit per l'allacciamento dal basso	
10	240.297.00.1	Kit completo	
11	240.430.00.1	Dima di fissaggio	
12	215.085.21.1	Rubinetto d'arresto 1/2"	
13	817.603.11.1	Rosone	
14	240.783.00.1	Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380)	
14		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	→ pag. 218
15	216.732.00.1	Kit per l'allacciamento laterale	



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Cassette di risciacquo esterne


Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico
A bassa e media posizione

Cassette esterne AP116, risciacquo a due quantità

01.04.2011 –

Valido per gli articoli

136.432.11.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	238.085.11.1	Coperchio con tasto AP116	
3	238.116.00.1	Campana AP116	
3.1	816.418.00.1	Guarnizione campana d63xd131.5x3	
4	238.073.11.1	Rosone premistoppa AP116 AP117	
6	240.783.00.1	Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380)	
6		Rubinetto a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	→ pag. 218

Cassette di risciacquo esterne

Cassette di risciacquo esterne per WC, in materiale sintetico

A bassa e media posizione



-
- Sono disponibili solo gli articoli elencati



Rubinetti a galleggiante e batterie di scarico

Rubinetti a galleggiante 218

Batterie di scarico 220



Rubinetti a galleggiante

Rubinetti a galleggiante tipo 350, allacciamento idrico laterale

01.01.1987 – 01.07.2015


Valido per gli articoli

240.077.00.1

Caratteristiche

Nome del modello

Rubinetto a galleggiante tipo 350



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
3	240.785.00.1	Rubinetto galleggiante Tipo380sostituzione compatto	
4	240.783.00.1	Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380)	
4	240.784.00.1	Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380)	
5	240.718.00.1	Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380) con allacciamento a 5 posizioni	
5		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	→ pag. 218



-
- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale

22.07.1999 –

Valido per gli articoli

240.718.00.1

240.783.00.1


240.784.00.1

242.388.00.1

Caratteristiche

Nome del modello

Rubinetto a galleggiante tipo 380



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	240.710.00.1	Tubo di collegamento completo	
2	240.771.00.1	Kit di guarnizioni per Impuls380 (Unifill)	
3	294.833.21.1	Raccordo a premistoppa	
4	240.069.00.1	Flessibile fem/fem 3/8	
5	261.358.00.1	Flessibile per attacco basso	
6	240.047.00.1	Kit per montaggio sotto parete	
7	240.712.00.1	Gomito avvitabile	
8	240.922.00.1	O-ring di EPDM 19 x 2 mm	
9	240.989.00.1	Flessibile per rubinetto a galleggiante Tipo380 con dado	Per cassetta di risciacquo esterna

Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
10	240.921.00.1	Flessibile con innesto senza attrezzi per galleggiante Tipo 380 con Per cassetta di risciacquo da incasso	
11	240.017.00.1	Kit per montaggio posteriore	
12	240.711.00.1	Adattatore eccentrico	
13	240.629.00.1	Flessibile	



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Rubinetti a galleggiante tipo 360, allacciamento idrico inferiore

01.01.2002 –

Valido per gli articoli

281.204.00.1

Caratteristiche

Nome del modello	Rubinetto a galleggiante tipo 360
------------------	-----------------------------------



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	241.813.00.1	Kit di guarnizioni	



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Batterie di scarico

Batteria di risciacquo tipo 220 con tasto Stop

01.01.1992 –


Valido per gli articoli

240.158.21.1

Caratteristiche

Nome del modello

Dispositivo di risciacquo tipo 220



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
2	240.163.21.1	Pulsante rientrante d 30 mm	
4	240.159.00.1	Fissaggio per coperchio	
5.1	816.418.00.1	Guarnizione campana d63xd31.5x3	
6	240.278.00.1	Tubo del troppopieno telescopico con fissaggio per rubinetto a galleggiante	
7	240.069.00.1	Flessibile fem/fem 3/8	
8	261.358.00.1	Flessibile per attacco basso	

Rubinetti a galleggiante e batterie di scarico

Batterie di scarico

Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
9	240.017.00.1	Kit per montaggio posteriore	
10	241.810.21.2	Campana doppio risciacquo	
10.1	274.601.00.1	Adattatore	
11	888.581.00.1	Guarnizione	
12	241.350.00.1	Guarnizione	
12	813.812.00.1	Guarnizione	
13	217.869.00.1	Set viti di fissaggio	



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Rubinetti a galleggiante e batterie di scarico

Batterie di scarico



Batterie di scarico tipo 280, risciacquo a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione

01.05.2001 – 29.04.2016

Valido per gli articoli

282.350.KD.1

283.354.KD.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	274.600.00.1	Prolunga per tasto batteria di scarico	
2	241.800.KD.1	Tasto di risciacquo a due quantità	
4	816.418.00.1	Guarnizione campana d63xd131.5x3	
5			
6	282.350.21.2	Batteria di risciacquo universale Tipo290 con tasto cromato senza rubinetto a galleggiante	



-
- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Rubinetti a galleggiante e batterie di scarico

Batterie di scarico


Batterie di risciacquo tipo 290, risciacquo a due quantità o a una quantità

01.05.2015 –

Valido per gli articoli

282.350.21.2

283.354.21.2



Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
1	243.318.21.1	Tasto di risciacquo a due quantità	
2	243.319.21.1	Tasto di risciacquo a una quantità	
3	243.627.21.1	Geberit tasto di risciacquo a due quantita' per batteria tipo 290	
4	243.320.00.1	Campana doppio risciacquo	
4	243.321.00.1	Campana doppio risciacquo con prolunga l=72	
4	243.430.00.1	Campana doppio risciacquo con prolunga l=129	
4.1	816.418.00.1	Guarnizione campana d63xd131.5x3	

Rubinetti a galleggiante e batterie di scarico

Batterie di scarico

Pos.	Art. no.	Descrizione	Osservazioni
5	240.278.00.1	Tube del troppopieno telescopico con fissaggio per rubinetto a galleggiante	
5.1	274.400.00.1	Fissaggio per rubinetto a galleggiante	
6	243.713.00.1	Cestello, per batteria di scarico Geberit Tipo 290	
6.1	243.854.00.1	Morsetto per campana Tipo 290	Prima 5
7	243.322.00.1	Cestello di fondo	
8	813.812.00.1	Guarnizione	
9	217.869.00.1	Set viti di fissaggio	



- Sono disponibili solo gli articoli elencati